

# *Schreier Holz* e.K.

HOLZZÄUNE • HOLZ IM GARTEN • SPIELGERÄTE  
KESSELD RUCKIMPRÄGNIERUNG

83301 Traunreut • Gewerbegebiet Matzing • Tel. +49 8669 87820 • Fax +49 8669 878218  
eMail: info@schreier-holz.de • www.schreier-holz.de

## Holz für Garten und Landschaft



Staketten

Rundstangen

Halbrundstangen

Palisaden • Pfähle

4 - Kant - Latten

4 - Kant - Binder

Terrassenbeläge

6 - Kant - Latten

Blumentröge

Sitzgarnituren

Kanthölzer

Gartenroste

Spielgeräte

Robinien- und Kastanienhölzer

**Preisliste**

**2025**



Kesseldruckimprägnierung grün



Kesseldruckimprägnierung braun



## Wolmanit® CX-8F

chromfrei, fixierendes Holzschutzmittel zur Anwendung gemäß DIN 68800-3 für die Kesseldruckimprägnierung

## Wichtige Informationen

### chromfreie Imprägnierung

#### Holz, ein natürlicher Werkstoff

Holz ist ein sehr beliebter, natürlicher und vielseitig einsetzbarer Werk- bzw. Baustoff. Jedes einzelne Produkt unterscheidet sich in Struktur und Faserverlauf. Die chromfreie Kesseldruckimprägnierung schützt Ihr Gartenholz vor Pilz- und Insektenbefall.

Durch die Holzstrukturen sind Farbunterschiede unvermeidbar, braun imprägnierte Holzteile können durch Stapellatten helle Stellen haben, diese müssen aus fertigungstechnischen Gründen akzeptiert werden und sind kein Grund zur Beanstandung oder Reklamation.

Trotz aller Vorkehrungen darf man aber nicht vergessen, dass es sich hierbei um ein reines Naturprodukt handelt. Seine Maserung und die Menge der sichtbaren Äste variieren. Äste, die an mindestens einer Stelle fest mit dem Holz verwachsen sind, sowie deren Anzahl, stellen im Gartenholzbereich keine Qualitätsminderung dar. Durch die Be- und Verarbeitung der Hölzer ergeben sich manchmal raue Stellen, ebenso sind bei Kappschnitten und Kopfrundungen kleine Fransen nicht zu vermeiden. Leichtes Verdrehen und Trocknungsrisse die nach dem Kesseldruckimprägnieren entstehenden können sind unbedenklich und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

### Was ist Kesseldruckimprägnierung?

Bei der Kesseldruckimprägnierung wird das Holzschutzmittel mit Hilfe von Vakuum und Druck über einen längeren Zeitraum in das Holz eingebracht. Ziel ist, eine gleichmäßige und tiefreichende Verteilung des Holzschutzmittels im durchtränkaren Teil des Holzes (Splint) zu erreichen.

Kesseldruckimprägnierte Hölzer, im Handel auch als KDI-Hölzer bezeichnet, werden überwiegend im Außenbereich mit und ohne Erdkontakte eingesetzt. Hierzu zählen insbesondere Hölzer für den Garten- und Landschaftsbau wie Zäune, Pergolen und Spielplatzgeräte.

- Hochwirksam gegen Insekten, Pilze, Bläue, Schimmel sowie Moderfäule
- Umweltschonend durch eine einzigartige Wirkstoffkombination
- Langanhaltender und zuverlässiger Schutz aller Holzbauteile im Außenbereich
- Vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) geprüft und zugelassen
- International getestet und anerkannt

**braun, imprägniert, +10%**  
**weiß, nicht imprägniert, – 10%**

## Inhalt

## Sonderanfertigung aus eigener Herstellung!



Durch Witterungseinflüsse, insbesondere Sonneneinstrahlung, verändert Lärchenholz seine Farbe und wird grau bis silbrig. Eventuelle Harzaustritte sind holzarttypisch und kein Reklamationsgrund.

**Alle Preise  
incl. der gesetzl. MwSt.**

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns auf Grund des sich dramatisch entwickelnden Rohstoffmarktes vorbehalten, gravierende Preiserhöhungen gegebenenfalls auch während der Saison weiterzugeben.

**Druckfehler vorbehalten!**

4	Vierkant- und Sechskant-Zaunlatten • Bindestangen
9	Kastanienzaun
10	Zaunpfosten: Robinie, Kastanie • Scherenzaun
11	Staketen • Hanichel
13	Halbrundstangen
14	Zaunbretter
16	Zaunfelder, vormontiert
18	Gartentüren und -tore
21	Beschläge
23	Metallschuhe • T-Eisen
24	Bänder • Kloben • Rundholzverbindungs Sortiment
25	Stabgitterzäune
26	Stabgittertore • Seilspann-Systeme
27	Kantholz-Pfosten • Abdeckkappen
29	Sitzgarnituren
31	Handlauf • Kompost • Wolmanit
32	Sichtschutzwände • Lärmschutzwände
40	Spalier • Flechtzaunbeschlag
41	Pflanz- und Blumenkästen • Blumenfass
42	Gartenroste • Hochbeete
44	Rundholz-Palisaden • Robinienrundstangen
46	Pfosten • Pfähle
47	Rundstangen • Geländerpfosten
48	Schneefangstangen • Dachhaken
49	Palisaden + Pfähle in Eiche und Lärche • Palisaden geschält
50	Spielgeräte
56	Bohlen und Kanthölzer
57	Terrassen- und Balkonbelag
62	Bretter, Bohlen, Kanthölzer • Brettschichtholz
63	Befestigungsmaterial





Vierkant-Zaunlatten, braun imprägniert, 2,5 x 9,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt, 2,5 x 6,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Fichte braun imprägniert, 2,5 x 6,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt  
Schmalseite abgeschrägt, 2,5 x 4,5 cm

20 mm stark

### Vierkant-Zaunlatten, Breit- oder Schmalseite, oben schräg

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
<b>Querschnitt 2,0 x 4,5 cm</b>					
80 cm	720	02550	<b>3,02</b>	02588	<b>3,61</b>
90 cm	720	02551	<b>3,40</b>	02589	<b>4,06</b>
100 cm	720	02552	<b>3,78</b>	02590	<b>4,50</b>
110 cm	720	02553	<b>4,17</b>	02591	<b>4,94</b>
120 cm	720	02554	<b>4,53</b>	02592	<b>5,37</b>
130 cm	720	02555	<b>4,93</b>	02593	<b>5,83</b>
140 cm	720	02556	<b>5,29</b>	02594	<b>6,27</b>
150 cm	720	02557	<b>5,68</b>	02595	<b>6,73</b>
<b>Querschnitt 2,0 x 6,5 cm</b>					
80 cm	480	02558	<b>3,58</b>	02598	<b>4,83</b>
90 cm	480	02559	<b>4,06</b>	02599	<b>5,45</b>
100 cm	480	02560	<b>4,49</b>	02600	<b>6,05</b>
110 cm	480	02561	<b>4,93</b>	02601	<b>6,66</b>
120 cm	480	02562	<b>5,40</b>	02602	<b>7,26</b>
130 cm	480	02563	<b>5,83</b>	02603	<b>7,88</b>
140 cm	480	02564	<b>6,29</b>	02604	<b>8,47</b>
150 cm	480	02565	<b>6,72</b>	02605	<b>9,09</b>
<b>Querschnitt 2,0 x 9,5 cm</b>					
80 cm	360	02568	<b>4,97</b>	02608	<b>7,13</b>
90 cm	360	02569	<b>5,58</b>	02609	<b>8,00</b>
100 cm	360	02570	<b>6,20</b>	02610	<b>8,90</b>
110 cm	360	02571	<b>6,80</b>	02611	<b>9,77</b>
120 cm	360	02572	<b>7,42</b>	02612	<b>10,66</b>
130 cm	360	02573	<b>8,06</b>	02613	<b>11,56</b>
140 cm	360	02574	<b>8,69</b>	02614	<b>12,45</b>
150 cm	360	02575	<b>9,30</b>	02615	<b>13,38</b>
<b>Querschnitt 2,0 x 11,5 cm</b>					
80 cm	280	02578	<b>5,76</b>	02618	<b>8,36</b>
90 cm	280	02579	<b>6,49</b>	02619	<b>9,39</b>
100 cm	280	02580	<b>7,20</b>	02620	<b>10,46</b>
110 cm	280	02581	<b>7,93</b>	02621	<b>11,48</b>
120 cm	280	02582	<b>8,66</b>	02622	<b>12,54</b>
130 cm	280	02583	<b>9,35</b>	02623	<b>13,55</b>
140 cm	280	02584	<b>10,07</b>	02624	<b>14,62</b>
150 cm	280	02585	<b>10,80</b>	02625	<b>15,69</b>



Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Vierkant-Zaunlatten, 2,5 x 6,5 cm, grün kd-impregniert



Vierkant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt, 2,5 x 4,5 cm

30 mm stark

## Sechskant-Zaunlatten oben schräg

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast,


Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
<b>Querschnitt 3,0 x 6,5 cm</b>					
80 cm	360	03102	<b>5,46</b>	09197	<b>7,03</b>
90 cm	360	03103	<b>6,14</b>	09198	<b>7,89</b>
100 cm	360	03104	<b>6,80</b>	09199	<b>8,80</b>
110 cm	360	03105	<b>7,50</b>	09202	<b>9,67</b>
120 cm	360	03106	<b>8,17</b>	09203	<b>10,52</b>
130 cm	360	03107	<b>8,86</b>	09204	<b>11,42</b>
140 cm	360	03108	<b>9,56</b>	09205	<b>12,29</b>
150 cm	360	03109	<b>10,21</b>	09206	<b>13,17</b>



Sechskant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt



25 mm stark

## Vierkant-Zaunlatten, Breit- oder Schmalseite, oben schräg

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
<b>Querschnitt 2,5 x 4,5 cm</b>					
80 cm	540	01040	<b>3,76</b>	01205	<b>4,50</b>
90 cm	540	01041	<b>4,23</b>	01206	<b>5,05</b>
100 cm	540	01042	<b>4,70</b>	01207	<b>5,57</b>
110 cm	540	01043	<b>5,16</b>	01208	<b>6,16</b>
120 cm	540	01044	<b>5,67</b>	01209	<b>6,70</b>
130 cm	540	01045	<b>6,13</b>	01210	<b>7,26</b>
140 cm	540	01046	<b>6,60</b>	01211	<b>7,85</b>
150 cm	540	01047	<b>7,07</b>	01212	<b>8,37</b>
<b>Querschnitt 2,5 x 6,5 cm</b>					
80 cm	360	01052	<b>4,49</b>	01230	<b>6,05</b>
90 cm	360	01053	<b>5,06</b>	01231	<b>6,81</b>
100 cm	360	01054	<b>5,59</b>	01232	<b>7,57</b>
110 cm	360	01055	<b>6,19</b>	01233	<b>8,33</b>
120 cm	360	01056	<b>6,72</b>	01234	<b>9,08</b>
130 cm	360	01057	<b>7,30</b>	01235	<b>9,82</b>
140 cm	360	01058	<b>7,87</b>	01236	<b>10,59</b>
150 cm	360	01059	<b>8,40</b>	01237	<b>11,37</b>
<b>Querschnitt 2,5 x 9,5 cm</b>					
80 cm	270	01082	<b>6,20</b>	01250	<b>8,84</b>
90 cm	270	01083	<b>6,98</b>	01251	<b>9,99</b>
100 cm	270	01084	<b>7,77</b>	01252	<b>11,07</b>
110 cm	270	01085	<b>8,52</b>	01253	<b>12,18</b>
120 cm	270	01086	<b>9,31</b>	01254	<b>13,31</b>
130 cm	270	01087	<b>10,07</b>	01255	<b>14,39</b>
140 cm	270	01088	<b>10,87</b>	01256	<b>15,51</b>
150 cm	270	01089	<b>11,64</b>	01257	<b>16,63</b>
<b>Querschnitt 2,5 x 11,5 cm</b>					
80 cm	210	01102	<b>7,21</b>	01270	<b>10,43</b>
90 cm	210	01103	<b>8,12</b>	01271	<b>11,72</b>
100 cm	210	01104	<b>9,05</b>	01272	<b>13,05</b>
110 cm	210	01105	<b>9,92</b>	01273	<b>14,36</b>
120 cm	210	01106	<b>10,83</b>	01274	<b>15,65</b>
130 cm	210	01107	<b>11,72</b>	01275	<b>16,95</b>
140 cm	210	01108	<b>12,64</b>	01276	<b>18,24</b>
150 cm	210	01109	<b>13,55</b>	01277	<b>19,57</b>

## Sechskant - Bindestangen

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, abgeschrägt, kerngetrennt

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
<b>Querschnitt 4,0 x 9,0 cm</b>					
200 cm	50	09247	<b>20,80</b>	09251	<b>28,60</b>
250 cm	50	09248	<b>26,00</b>	09252	<b>35,75</b>
300 cm	50	09249	<b>31,20</b>	09253	<b>42,90</b>
400 cm	50	09250	<b>41,60</b>	09254	<b>57,20</b>



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 11,5 cm, Lärche, oben Segment



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 6,5 cm, Lärche, oben Segment



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 11,5 cm, Lärche, oben Segment



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm, oben Segment  
braun imprägniert

20 mm stark

### Vierkant-Zaunlatten, oben Segment

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, Stirnkanten im Kopfbereich gefast,  
Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
<b>Querschnitt 2,0 x 6,5 cm</b>					
80 cm	480	02628	<b>4,36</b>	02658	<b>5,64</b>
90 cm	480	02629	<b>4,93</b>	02659	<b>6,32</b>
100 cm	480	02630	<b>5,47</b>	02660	<b>7,03</b>
110 cm	480	02631	<b>6,00</b>	02661	<b>7,74</b>
120 cm	480	02632	<b>6,57</b>	02662	<b>8,45</b>
130 cm	480	02633	<b>7,12</b>	02663	<b>9,15</b>
140 cm	480	02634	<b>7,66</b>	02664	<b>9,86</b>
150 cm	480	02635	<b>8,23</b>	02665	<b>10,56</b>
<b>Querschnitt 2,0 x 9,5 cm</b>					
80 cm	360	02638	<b>5,74</b>	02668	<b>7,54</b>
90 cm	360	02639	<b>6,43</b>	02669	<b>8,47</b>
100 cm	360	02640	<b>7,18</b>	02670	<b>9,39</b>
110 cm	360	02641	<b>7,90</b>	02671	<b>10,35</b>
120 cm	360	02642	<b>8,60</b>	02672	<b>11,31</b>
130 cm	360	02643	<b>9,31</b>	02673	<b>12,23</b>
140 cm	360	02644	<b>10,03</b>	02674	<b>13,17</b>
150 cm	360	02645	<b>10,76</b>	02675	<b>14,10</b>
<b>Querschnitt 2,0 x 11,5 cm</b>					
80 cm	280	02648	<b>6,60</b>	02678	<b>8,82</b>
90 cm	280	02649	<b>7,42</b>	02679	<b>9,91</b>
100 cm	280	02650	<b>8,26</b>	02680	<b>11,01</b>
110 cm	280	02651	<b>9,07</b>	02681	<b>12,14</b>
120 cm	280	02652	<b>9,90</b>	02682	<b>13,20</b>
130 cm	280	02653	<b>10,73</b>	02683	<b>14,35</b>
140 cm	280	02654	<b>11,57</b>	02684	<b>15,45</b>
150 cm	280	02655	<b>12,38</b>	02685	<b>16,54</b>





Vierkant-Zaunlatten, braun imprägniert, oben Segment, Ausführung konvex, 2,5 x 9,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche, oben Segment, 2,5 x 9,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche, oben Segment, 2,5 x 6,5 cm




Vierkant-Zaunlatten, Lärche, Prog-Nr. 4095, 2,5 x 9,5 cm

25 mm stark



### Vierkant-Zaunlatten, oben Segment

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, Stirnkanten im Kopfbereich gefast,  
Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
<b>Querschnitt 2,5 x 6,5 cm</b>					
80 cm	360	01132	<b>5,46</b>	01300	<b>7,03</b>
90 cm	360	01133	<b>6,14</b>	01301	<b>7,89</b>
100 cm	360	01134	<b>6,80</b>	01302	<b>8,80</b>
110 cm	360	01135	<b>7,50</b>	01303	<b>9,67</b>
120 cm	360	01136	<b>8,17</b>	01304	<b>10,52</b>
130 cm	360	01137	<b>8,86</b>	01305	<b>11,42</b>
140 cm	360	01138	<b>9,56</b>	01306	<b>12,29</b>
150 cm	360	01139	<b>10,21</b>	01307	<b>13,17</b>
<b>Querschnitt 2,5 x 9,5 cm</b>					
80 cm	270	01162	<b>7,19</b>	01320	<b>9,39</b>
90 cm	270	01163	<b>8,10</b>	01321	<b>10,59</b>
100 cm	270	01164	<b>9,00</b>	01322	<b>11,74</b>
110 cm	270	01165	<b>9,90</b>	01323	<b>12,94</b>
120 cm	270	01166	<b>10,79</b>	01324	<b>14,10</b>
130 cm	270	01167	<b>11,70</b>	01325	<b>15,30</b>
140 cm	270	01168	<b>12,59</b>	01326	<b>16,45</b>
150 cm	270	01169	<b>13,49</b>	01327	<b>17,63</b>
<b>Querschnitt 2,5 x 11,5 cm</b>					
80 cm	210	01192	<b>8,22</b>	01340	<b>11,01</b>
90 cm	210	01193	<b>9,20</b>	01341	<b>12,40</b>
100 cm	210	01194	<b>10,26</b>	01342	<b>13,79</b>
110 cm	210	01195	<b>11,27</b>	01343	<b>15,15</b>
120 cm	210	01196	<b>12,29</b>	01344	<b>16,53</b>
130 cm	210	01197	<b>13,33</b>	01345	<b>17,89</b>
140 cm	210	01198	<b>14,32</b>	01346	<b>19,29</b>
150 cm	210	01199	<b>15,36</b>	01347	<b>20,66</b>



Vierkant-Zaunlatten, Prog-Nr. 4095



Vierkant-Zaunlatten, Prog-Nr. 4095 kombiniert mit Zaunlatten oben Segment





Progr.-Nr.2092



Progr.-Nr.2093



Progr.-Nr.3093



Progr.-Nr.4092



Progr.-Nr.4093



Progr.-Nr.4094




Progr.-Nr.4095

Bei Bestellung bitte beachten:  
Lattenquerschnitt und Progr.-Nr. angeben!  
Lattenquerschnitte, Zaunhöhe und Preise  
wie auf den Seiten 6 und 7.


### 20 mm + 25 mm stark Vierkant-Zaunlatten – Sonderprofile

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, Stirnkanten im Kopfbereich gefast,  
Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt


### Kombinationsmöglichkeiten von 4-K-Zaunlatten




Beispiel 1:  
Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm oben Segment  
kombiniert mit Zaunlatten 2,5 x 4,5 cm oben schräg



Beispiel 2:  
Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm Prog-Nr. 4094  
kombiniert mit Zaunlatten 2,5 x 6,5 cm Prog-Nr. 4093



Beispiel 3:  
Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm, Prog-Nr. 4095  
kombiniert mit Zaunlatten 2,5 x 4,5 cm und 2,5 x 9,5 cm oben schräg  
abgebildetes Zaunfeld: 250 x 80 cm (L x H), Lattenabstand ca. 4 cm



Lärche unbehandelt



Fichte grün kd- imprägniert

### Vierkant-Bindestangen Fichte/Kiefer/Lärche

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, abgeschrägt, kerngetrennt

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte/Kiefer grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
<b>Querschnitt 5,5 x 7,5 cm</b>					
200 cm	50	02040	<b>22,00</b>	01507	<b>29,20</b>
250 cm	50	02042	<b>27,50</b>	01500	<b>36,50</b>
300 cm	50	02044	<b>33,00</b>	01502	<b>43,80</b>
350 cm	50	02046	<b>38,50</b>		
400 cm	50	02048	<b>44,00</b>	01505	<b>58,40</b>



Bild: Woodline

## Kastanienrollzaun

aus Edelkastanie natur, unbehandelt, gespalten nicht gesägt, auch ohne Streichen sehr witterungsbeständig (Dauerhaftigkeitsklasse 2), Herkunftsland: Italien und Frankreich  
Mediterrane Optik, einseitig gespitzt, Drahtverspannung verzinkt mit jeweils 3 Drahtreihen, Lattenabstand ca. 5 cm, Lattendurchmesser ca. 3-4 cm, 10 lfm bzw. 5 lfm/Rolle  
Empfohlener Zaunpfostenabstand 120-150 cm, als Zaunpfosten empfehlen wir Robinie, Eiche oder Edelkastanie.

### Abmessung

Zaunhöhe	Gewicht/lfm	lfm/Rolle	Art.Nr.	Preis €/lfm
80 cm	4,50 kg	10 m	09670	<b>33,20</b>
100 cm	5,50 kg	10 m	09671	<b>34,90</b>
120 cm	6,50 kg	10 m	09672	<b>41,90</b>
150 cm	7,50 kg	5 m	09706	<b>54,30</b>
175 cm	8,50 kg	5 m	09987	<b>58,30</b>



Bild: Woodline

## Gartentüren aus Kastanienholz

aus Edelkastanie, naturgewachsen, einfache, rustikale Ausführung aus halbierten Rundhölzern.  
Incl. Beschläge (Bänder, Plattenkloben und Torfalle)

### Abmessung

Breite x Höhe	Art.Nr.	Preis €/Stk.
100 x 80 cm	10019	<b>285,80</b>
100 x 100 cm	10020	<b>316,20</b>
100 x 120 cm	10021	<b>331,10</b>

**Andere Abmessungen sowie 2-flg. Gartentore auf Anfrage**



Gartentüre aus Kastanie

## Sichtschutz von der Rolle

aus Edelkastanie natur, gesägt, geschält, einseitig gespitzt.  
Lattendurchmesser ca. 3-4 cm, Lattenabstand 2-3 cm

### Abmessung

Zaunhöhe	Gewicht/lfm	lfm/Rolle	Art.Nr.	Preis €/lfm
175 cm	12,00 kg	5 m	09988	<b>70,60</b>



Sichtschutz von der Rolle

## Halbrundstangen (Bindestangen) aus Kastanienholz

aus Edelkastanie, naturgewachsen, halbrund, gesägt, geschält.  
Lattendurchmesser ca. 8-11 cm

### Abmessung

Abmessung	Art.Nr.	Preis €/Stk.
8-11/250 cm	09856	<b>22,80</b>
8-11/300 cm	09857	<b>29,90</b>



Halbrundstangen, Kastanie, natur



Kastanie natur



Robinie naturrund

## Zaunpfosten aus Robinie

Robinie natur, unbehandelt, naturrund und entrindet, ist die Alternative zu kesseldruckimprägnierten Pfählen. Da die Robinie sehr dauerhaft ist, eignet sie sich ideal als Zaunpfosten für den Kastanienrollzaun

Dauerhaftigkeitsklasse: Robinie 1 - 2

Abmessung Ø	Länge	Holzart	Oberflächen- bearbeitung	Art.Nr.	Preis €/Stk.
7 - 10 cm	150 cm	Robinie	naturrund, entrindet, gespitzt	09695	<b>12,10</b>
7 - 10 cm	170 cm	Robinie	naturrund, entrindet, gespitzt	09696	<b>13,50</b>
7 - 10 cm	200 cm	Robinie	naturrund, entrindet, gespitzt	09913	<b>16,00</b>



Zaunpfosten geschält Kastanie natur

## Zaunpfosten bzw. Pflanzpfähle aus Kastanienholz

aus Edelkastanie, naturgewachsen, rund, geschält, gespitzt.

Dauerhaftigkeitsklasse: Edelkastanie 2

Abmessung Ø x Länge	Art.Nr.	Preis €/Stk.
4-6/200 cm	09994	<b>10,80</b>
6-8/150 cm	09858	<b>11,10</b>
7,5-10/150 cm	09859	<b>13,20</b>
7,5-10/175 cm	09860	<b>15,30</b>
7,5-10/200 cm	09861	<b>17,50</b>



Jägerzaun, braun imprägniert

## Scherenzaun (Jägerzaun)

aus zylindrisch gefrästen Fichtenrundlingen, halbiert, zu 3 m langen Feldern mit V<sub>2</sub>A-Linsenkopf-Rillennägeln vorgehängelt

Staketenbreite 60 mm		Fichte grün imprägniert		Lärche, unbehandelt		
Abmessung	Art.Nr.	€/Feld	€/lfm	Art.Nr.	€/Feld	€/lfm
Höhe 80 cm	01003	<b>143,10</b>	<b>47,70</b>	09604	<b>192,00</b>	<b>64,00</b>
90 cm	01004	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	09605	<b>209,70</b>	<b>69,90</b>
100 cm	01005	<b>166,80</b>	<b>55,60</b>	09606	<b>228,00</b>	<b>76,00</b>

Andere Zaunhöhen auf Anfrage





Staketenzaun, grün imprägniert



Staketenzaun, braun imprägniert



Staketen, abgeschrägt, Lärche



Staketen, gekegelt, grün imprägniert, 70 mm

## Staketen (gekegelt)

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, halbiert, oben gekegelt, 20-stückweise gebündelt, chromfrei kesseldruckimprägniert

Staketenbreite 60 mm		grün imprägniert		braun imprägniert	
Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
80 cm	400	00934	<b>2,29</b>	00904	<b>2,54</b>
90 cm	400	00935	<b>2,60</b>	00905	<b>2,86</b>
100 cm	400	00936	<b>2,87</b>	00906	<b>3,17</b>
110 cm	400	00937	<b>3,17</b>	00907	<b>3,49</b>
120 cm	400	00938	<b>3,49</b>	00908	<b>3,81</b>
130 cm	400	00939	<b>3,76</b>	00909	<b>4,12</b>
140 cm	400	00940	<b>4,06</b>	00910	<b>4,42</b>
150 cm	400	00941	<b>4,34</b>	00911	<b>4,76</b>

## Staketen (abgeschrägt)

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, halbiert, oben abgeschrägt, 20-stückweise gebündelt, chromfrei kesseldruckimprägniert

Staketenbreite 60 mm		grün imprägniert		braun imprägniert	
Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
80 cm	400	07252	<b>2,82</b>	07260	<b>3,06</b>
90 cm	400	07253	<b>3,20</b>	07261	<b>3,48</b>
100 cm	400	07254	<b>3,57</b>	07262	<b>3,84</b>
110 cm	400	07255	<b>3,91</b>	07263	<b>4,22</b>
120 cm	400	07256	<b>4,30</b>	07264	<b>4,62</b>
130 cm	400	07257	<b>4,62</b>	07265	<b>4,97</b>
140 cm	400	07258	<b>4,97</b>	07266	<b>5,36</b>
150 cm	400	07259	<b>5,33</b>	07267	<b>5,78</b>

## Staketen (gekegelt oder abgeschrägt)

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, halbiert, 20-stückweise gebündelt, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Staketenbreite 70 mm		gekegelt		abgeschrägt	
Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
80 cm	320	00980	<b>3,23</b>	09739	<b>3,76</b>
90 cm	320	00981	<b>3,64</b>	09740	<b>4,22</b>
100 cm	320	00982	<b>4,06</b>	09741	<b>4,71</b>
110 cm	320	00983	<b>4,47</b>	09742	<b>5,15</b>
120 cm	320	00984	<b>4,86</b>	09743	<b>5,68</b>
130 cm	320	00985	<b>5,30</b>	09744	<b>6,14</b>
140 cm	320	00986	<b>5,69</b>	09745	<b>6,57</b>
150 cm	320	00987	<b>6,09</b>	09746	<b>7,07</b>

**braun imprägniert: + 10% Teuerungszuschlag**



Staketen, gekegelt, Lärche



Staketen, gekegelt, Lärche



Hanichel Lärche gefräst  
oben gekegelt

oben gefast



Hanichel geschält,  
grün imprägniert., gekegelt

### Staketen (Lärche)

Lärche: zylindrisch gefräst, halbiert, aufgelattet, unbehandelt

Staketenbreite 60 mm		gekegelt		abgeschrägt	
Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
80 cm	400	07123	<b>4,01</b>	09128	<b>4,45</b>
90 cm	400	07124	<b>4,50</b>	09129	<b>4,99</b>
100 cm	400	07125	<b>5,01</b>	09130	<b>5,53</b>
110 cm	400	07126	<b>5,52</b>	09131	<b>6,09</b>
120 cm	400	07127	<b>6,01</b>	09132	<b>6,63</b>
130 cm	400	07128	<b>6,51</b>	09133	<b>7,21</b>
140 cm	400	07129	<b>7,01</b>	09134	<b>7,75</b>
150 cm	400	07130	<b>7,55</b>	09135	<b>8,31</b>

### Hanichel gefräst

zylindrisch gefräst, rund, oben gekegelt oder gefast

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Durchmesser 40 mm		Fichte grün impr.		Lärche, unbeh.	
Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
80 cm	440	01017	<b>3,20</b>	01025	<b>4,51</b>
90 cm	440	01018	<b>3,59</b>	01026	<b>5,07</b>
100 cm	440	01019	<b>4,02</b>	01027	<b>5,64</b>
110 cm	440	01020	<b>4,41</b>	01028	<b>6,20</b>
120 cm	440	01021	<b>4,82</b>	01029	<b>6,76</b>
130 cm	440	01022	<b>5,22</b>	01030	<b>7,31</b>
140 cm	440	01023	<b>5,63</b>	01031	<b>7,88</b>
150 cm	440	01024	<b>6,02</b>	01032	<b>8,45</b>

Hanichel, oben abgeschrägt: Zuschlag + 0,45 €/Stk.

### Hanichel geschält

geschält, rund, oben gekegelt oder gefast

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Durchmesser 30-40 mm		Fichte grün impr.		Lärche, unbeh.	
Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
80 cm	440	09863	<b>3,36</b>	09871	<b>4,73</b>
90 cm	440	09864	<b>3,77</b>	09872	<b>5,31</b>
100 cm	440	09865	<b>4,21</b>	09873	<b>5,92</b>
110 cm	440	09866	<b>4,62</b>	09874	<b>6,50</b>
120 cm	440	09867	<b>5,05</b>	09875	<b>7,08</b>
130 cm	440	09868	<b>5,48</b>	09876	<b>7,67</b>
140 cm	440	09869	<b>5,91</b>	09877	<b>8,26</b>
150 cm	440	09870	<b>6,31</b>	09878	<b>8,86</b>

Hanichel, oben abgeschrägt: Zuschlag + 0,45 €/Stk.



Halbrundstangen, grün imprägniert



Halbrundstangen, braun imprägniert



Halbrundstangen, Lärche unbehandelt

## Halbrundstangen (Bindestangen)

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, mittig aufgetrennt, chromfrei kesseldruckimprägniert

Abmessung	Stk./ Palette	grün imprägniert		braun imprägniert	
		Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
9/200 cm	120	00860	<b>10,00</b>	00866	<b>11,60</b>
9/250 cm	120	00861	<b>12,50</b>	00867	<b>14,50</b>
9/300 cm	120	00862	<b>15,00</b>	00868	<b>17,40</b>
9/350 cm	120	00863	<b>17,50</b>	00869	<b>20,30</b>
9/400 cm	120	00864	<b>20,00</b>	00870	<b>23,20</b>
9/500 cm	120	00865	<b>25,00</b>	00871	<b>29,00</b>

## Halbrundstangen Lärche (Bindestangen)

Lärche: zylindrisch gefräst, mittig aufgetrennt, unbehandelt

Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.
9/200 cm	120	07131	<b>21,80</b>
9/250 cm	120	07132	<b>27,25</b>
9/300 cm	120	07133	<b>32,70</b>
9/400 cm	120	07134	<b>43,60</b>

## Halbrundstangen - Abgabe nur paarweise

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, mittig aufgetrennt und chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: unbehandelt,

Längen: Ø 60 + 70 mm von 100 - 300 cm, alle 50 cm steigend  
Ø 80 - 160 mm, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 cm

Abmessung Breite Ø	Stk./ Palette	Fichte grün imprägniert		Lärche, unbehandelt	
		Art.Nr.	Preis €/lfm	Art.Nr.	Preis €/lfm
60 mm	300	00844	<b>3,20</b>	09533	<b>4,40</b>
70 mm	230	00845	<b>4,20</b>	09534	<b>6,10</b>
80 mm	210	00846	<b>4,50</b>	09535	<b>7,80</b>
100 mm	100	00848	<b>5,90</b>	09536	<b>12,40</b>
120 mm	100	00849	<b>8,10</b>	09537	<b>17,60</b>
140 mm	80	00850	<b>10,60</b>	09538	<b>24,20</b>
160 mm	60	00851	<b>14,00</b>	09539	<b>31,50</b>





Gartenzaun, unbesäumt, braun imprägniert



Gartenzaun, unbesäumt, grün imprägniert



Gartenzaun, unbesäumt, grün imprägniert

## Gartenzaun unbesäumt (Ranchzaun)

Kanten sauber geschält, Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün  
Längen 300 cm, 400 cm, 500 cm

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/lfm
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 14 - 18 cm breit	80	09255	<b>10,20</b>
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 20 - 25 cm breit	60	09256	<b>11,90</b>
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 14 - 18 cm breit	80	09257	<b>11,50</b>
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 20 - 25 cm breit	60	09258	<b>14,00</b>
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09259	<b>12,40</b>
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09260	<b>15,30</b>
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09261	<b>14,60</b>
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09262	<b>18,10</b>

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stück
senkr. Abdeckbretter sägerau	2,4 x 10 - 12 / 73 cm	80	02502	<b>5,30</b>
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 x 10 - 12 / 73 cm	80	09277	<b>5,70</b>
senkr. Abdeckbretter sägerau	3,0 x 12 - 14 / 73 cm	60	07483	<b>7,80</b>
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 73 cm	60	09278	<b>8,40</b>
Deckel sägerau	2,4 x 10 - 12 / 20 cm	80	02500	<b>2,60</b>
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,0 x 10 - 12 / 20 cm	80	09275	<b>2,80</b>
Deckel sägerau	3,0 x 12 - 14 / 20 cm	60	07484	<b>3,80</b>
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 20 cm	60	09276	<b>4,00</b>

### Gartenzaun unbesäumt (Ranchzaun)

Kanten sauber geschält, **Lärche**: unbehandelt

Längen: 300 cm, 400 cm und 500 cm

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/lfm
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09263	<b>12,30</b>
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09264	<b>15,20</b>
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09265	<b>14,40</b>
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09266	<b>18,10</b>
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09267	<b>15,30</b>
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09268	<b>19,20</b>
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09269	<b>18,10</b>
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09270	<b>22,60</b>

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stück
senkr. Abdeckbretter sägerau	2,4 x 12 - 14 / 73 cm	60	09274	<b>6,80</b>
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 x 12 - 14 / 73 cm	60	09273	<b>7,30</b>
senkr. Abdeckbretter sägerau	3,0 x 12 - 14 / 73 cm	60	07486	<b>8,40</b>
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 73 cm	60	07487	<b>8,70</b>
Deckel sägerau	2,4 x 12 - 14 / 20 cm	80	09272	<b>3,20</b>
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,0 x 12 - 14 / 20 cm	80	09271	<b>3,30</b>
Deckel sägerau	3,0 x 12 - 14 / 20 cm	60	07485	<b>4,10</b>
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 20 cm	60	07488	<b>4,30</b>



Gartenzaun, unbesäumt, Lärche unbehandelt



Gartenzaun, unbesäumt, Lärche unbehandelt

## Staketenzaunfeld, vormontiert

vormontierte Zaunfelder, 22 Staketen, Ø 6 cm, Spitzen gekegelt, je Feld, 2 Bindestangen, Ø 9 cm, mit V<sub>2</sub>A-Linsenkopf-Rillennägeln genagelt, **Fichte:** chromfrei kesseldruckimprägniert • **Lärche:** unbehandelt

Staketen, oben abgeschragt

Zuschlag + 10,10 €/Feld



Staketenzaunfeld, Lärche unbehandelt

Zaunfeld Abmessung L x H	Fichte grün imprägniert		Fichte braun imprägniert		Lärche unbehandelt	
	Art.Nr.	Preis €/Feld	Art.Nr.	Preis €/Feld	Art.Nr.	Preis €/Feld
250 x 80 cm	01012	<b>113,30</b>	09482	<b>120,90</b>	09492	<b>175,60</b>
250 x 90 cm	07765	<b>120,20</b>	09483	<b>128,20</b>	09493	<b>187,70</b>
250 x 100 cm	01013	<b>127,10</b>	09484	<b>135,50</b>	09494	<b>200,00</b>
250 x 110 cm	07766	<b>133,90</b>	09485	<b>143,00</b>	09495	<b>211,90</b>
250 x 120 cm	01014	<b>140,50</b>	09486	<b>150,20</b>	09496	<b>223,90</b>

Andere Zaunfeldhöhen und Längen auf Anfrage

## Vierkant-Lattenzaun, vormontiert

vormontierte Zaunfelder, auf 4-K-Binder, 5,5 x 7,5 cm, mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt, maximale Zaunfeldlänge 4,00 m

Abmessung: Lattenstärke	20 mm Stärke Fichte grün, imprägniert		25 mm Stärke Fichte grün, imprägniert		20 mm Stärke Lärche unbehandelt		25 mm Stärke Lärche unbehandelt	
	Art.Nr.	Preis €/lfm	Art.Nr.	Preis €/lfm	Art.Nr.	Preis €/lfm	Art.Nr.	Preis €/lfm
Zaunhöhe								
<b>Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 4,5 cm, Lattenkopf oben schräg</b>								
80 cm	09408	<b>86,10</b>	07270	<b>95,60</b>	09413	<b>107,60</b>	07280	<b>119,50</b>
90 cm	09409	<b>90,70</b>	07271	<b>100,90</b>	09414	<b>114,50</b>	07281	<b>127,30</b>
100 cm	09410	<b>96,20</b>	07272	<b>106,90</b>	09415	<b>120,00</b>	07282	<b>133,30</b>
110 cm	09411	<b>101,20</b>	07273	<b>112,70</b>	09416	<b>126,90</b>	07283	<b>141,20</b>
120 cm	09412	<b>106,30</b>	07274	<b>118,00</b>	09417	<b>133,80</b>	07284	<b>148,50</b>
ca. 12 Latten/lfm								
<b>Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 6,5 cm, Lattenkopf oben schräg</b>								
Zaunhöhe 80 - 120 cm		€/lfm		€/lfm		€/lfm		€/lfm
wie 2,0 bzw. 2,5 x 4,5 cm								
ca. 10 Latten/lfm								





Vierkant-Lattenzaun, konvex



Vierkant-Lattenzaun, konkav




Vierkant-Lattenzaun, konvex, braun imprägniert

## Ausführung: konvex oder konkav + 7% Zuschlag

Durchschnittshöhe maßgebend  
(s. Berechnungsbeispiel)

Berechnungsbeispiel:



Durchschnittshöhe:  
87,5 cm  $\triangle$  90 cm

## Vierkant-Lattenzaun, vormontiert

vormontierte Zaunfelder, auf 4-K-Binder, 5,5 x 7,5 cm,  
mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt, maximale Zaunfeldlänge 4,00 m

Abmessung: Lattenstärke	20 mm Fichte grün, imprägniert		25 mm Fichte grün, imprägniert		20 mm Lärche unbehandelt		25 mm Lärche unbehandelt	
	Art.Nr.	€/lfm	Art.Nr.	€/lfm	Art.Nr.	€/lfm	Art.Nr.	€/lfm
<b>Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 9,5 cm, Lattenkopf oben schräg</b>								
Zaunhöhe 80 cm	09428	<b>90,00</b>	07290	<b>100,00</b>	09443	<b>117,70</b>	07300	<b>130,90</b>
Zaunhöhe 90 cm	09429	<b>95,60</b>	07291	<b>106,30</b>	09444	<b>126,10</b>	07301	<b>140,10</b>
Zaunhöhe 100 cm	09430	<b>101,10</b>	07292	<b>112,50</b>	09445	<b>134,20</b>	07302	<b>149,00</b>
Zaunhöhe 110 cm	09431	<b>106,90</b>	07293	<b>118,80</b>	09446	<b>142,70</b>	07303	<b>158,40</b>
Zaunhöhe 120 cm	09432	<b>112,60</b>	07294	<b>125,00</b>	09447	<b>150,60</b>	07304	<b>167,20</b>
ca. 7 - 8 Latten/lfm								
<b>Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 11,5 cm, Lattenkopf oben schräg</b>								
Zaunhöhe 80-120 cm		€/lfm		€/lfm		€/lfm		€/lfm
		wie 2,0 bzw. 2,5 x 9,5 cm						
ca. 6 - 7 Latten/lfm								
<b>Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 6,5 cm, Lattenkopf oben Segment</b>								
Zaunhöhe 80 cm	09448	<b>94,10</b>	07310	<b>104,90</b>	09453	<b>119,30</b>	07315	<b>132,60</b>
Zaunhöhe 90 cm	09449	<b>100,40</b>	07311	<b>111,50</b>	09454	<b>125,90</b>	07316	<b>140,00</b>
Zaunhöhe 100 cm	09450	<b>106,60</b>	07312	<b>118,50</b>	09455	<b>131,30</b>	07317	<b>146,00</b>
Zaunhöhe 110 cm	09451	<b>112,80</b>	07313	<b>125,20</b>	09456	<b>137,40</b>	07318	<b>153,10</b>
Zaunhöhe 120 cm	09452	<b>118,90</b>	07314	<b>132,00</b>	09457	<b>143,20</b>	07319	<b>158,90</b>
ca. 10 Latten/lfm								
<b>Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 9,5 cm, Lattenkopf oben Segment</b>								
Zaunhöhe 80 cm	09458	<b>97,00</b>	07320	<b>107,80</b>	09468	<b>121,70</b>	07330	<b>135,20</b>
Zaunhöhe 90 cm	09459	<b>103,60</b>	07321	<b>115,10</b>	09469	<b>130,20</b>	07331	<b>144,60</b>
Zaunhöhe 100 cm	09460	<b>109,90</b>	07322	<b>122,10</b>	09470	<b>138,90</b>	07332	<b>154,40</b>
Zaunhöhe 110 cm	09461	<b>116,50</b>	07323	<b>129,20</b>	09471	<b>147,70</b>	07333	<b>164,10</b>
Zaunhöhe 120 cm	09462	<b>122,80</b>	07324	<b>136,40</b>	09472	<b>156,00</b>	07334	<b>173,70</b>
ca. 7 - 8 Latten/lfm								
<b>Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 11,5 cm, Lattenkopf oben Segment</b>								
Zaunhöhe 80 - 120 cm		€/lfm		€/lfm		€/lfm		€/lfm
		wie 2,0 bzw. 2,5 x 9,5 cm						
ca. 6 - 7 Latten/lfm								



## Gartentüren und -tore


als Maßanfertigungen: Leimholz, astarm/astrein, melamin-verleimt, Lamellendicke ca. 20-24 mm, Decklagen Rift/Halbrift, 4-seitig gehobelt und geschliffen. Senkrechte Friese 37 x 120 mm, Querfriese 37 x 120 mm, Strebe 37 x 58 mm  
**Fichte:** chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Bezeichnung		Art.Nr.	Einzelpreis €/lfm
<b>Türfriese</b>	37 x 120 mm	07423	<b>28,60</b>
<b>Türstrebe</b>	37 x 58 mm	08264	<b>15,10</b>


Bezeichnung		Einzelpreis €/m <sup>2</sup>
① <b>Gartentorrahmen geschraubt</b> „ohne Füllung“ (ohne Beschläge)	05000	<b>238,90</b>
② <b>Gartentorrahmen geschraubt</b> „mit Füllung“ (ohne Beschläge) Füllung zur jeweiligen Zaunausführung passend	05001	<b>352,20</b>
③ <b>Gartentorrahmen gestemmt</b> D4 - verleimt „ohne Füllung“ (ohne Beschläge) mit Abdeckprofil	05002	<b>284,40</b>

Torrahmen kleiner als 1m<sup>2</sup> werden als 1m<sup>2</sup> berechnet, Schlossfräsung und Diagonalstrebe sind im Grundpreis enthalten.

### Anschlagrichtungen von Türen



### Anschlagrichtungen von Toren





## Gartentüren und -tore (Lärche)


als Maßanfertigungen: Leimholz, astarm/astrein, melamin-verleimt, Lamellendicke ca. 20–24 mm, Decklagen Rift/Halbrift, 4-seitig gehobelt und geschliffen. Senkrechte Frieze 37 x 120 mm, Querfrieze 37 x 120 mm, Strebe 37 x 58 mm

**Lärche:** unbehandelt

Bezeichnung		Art.Nr.	Einzelpreis €/lfm
<b>Türfries</b>	37 x 120 mm	07917	<b>31,80</b>
<b>Türstrebe</b>	37 x 58 mm	08265	<b>16,60</b>

Bezeichnung		Einzelpreis €/m <sup>2</sup>
① <b>Gartentorrahmen geschraubt</b> „ohne Füllung“ (ohne Beschläge)	05005	<b>315,70</b>
② <b>Gartentorrahmen geschraubt</b> „mit Füllung“ (ohne Beschläge) Füllung zur jeweiligen Zaunausführung passend	05006	<b>452,40</b>
③ <b>Gartentorrahmen gestemmt</b> D4 - verleimt „ohne Füllung“ (ohne Beschläge) mit Abdeckprofil	05007	<b>389,00</b>

Torrahmen kleiner als 1m<sup>2</sup> werden als 1m<sup>2</sup> berechnet, Schlossfräsung und Diagonalstrebe sind im Grundpreis enthalten.







Gartentorrahmen mit Lärchen 4-Kant-Latten

## Gartentüren und -tore aus Metall, feuerverzinkt

als Maßanfertigungen:

**Rahmen:** Rechteckrohr 60 x 40 x 3 mm mit verzinktem Schloß für PZ (ohne Schließzylinder)  
Alu-Drückergarnitur, bei 2-flg. Tor mit Feststellriegel (nur Türen mit Füllung)

**Pfosten:** Rechteckrohr 80 x 80 x 3 - 180 x 180 x 4 mm je nach Torgroße (Pfosten jeweils um ca. 750 mm länger als Metallrahmenhöhe), inklusive verstellbarer Torbänder und Anschlagwinkel



Toranschlag mit elektrischem Türöffner


Bezeichnung	Art.Nr.	Einzelpreis €/m <sup>2</sup>
<b>Metallrahmen ohne Füllung</b> ohne Alu - Druckgarnitur inklusive Metallpfosten	09279	<b>1198,20</b>
<b>Metallrahmen mit Füllung</b> inklusive Alu - Druckgarnitur und Metallpfosten Füllung zur jeweiligen Zaunausführung passend	09280	<b>1393,20</b>

Torrahmen kleiner als 1m<sup>2</sup> werden als 1m<sup>2</sup> berechnet,

Bitte beachten: Tore immer mit Lichter Weite bestellen!




2-flg. Gartentorrahmen mit Staketenfüllung



2-flg. Gartentorrahmen mit Lärchen 4-Kant-Latten



Gartentorrahmen mit Staketenfüllung




## Gartentorbeschläge und Befestigungsmaterial

### Beschlagsatz in Edelstahl (Preis auf Anfrage)

	Art.Nr.	Preis €		Art.Nr.	Preis €
<b>① Beschlagsatz Nr. 1, komplett</b> mit Buntbartschloss - 1 Paar Klobenband 5 x40x500 mm - 1 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm - 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel - 1 Paar Z-Drücker einfach, schwarz - 1 Paar Z-Langschild einfach, schwarz - 1 Stck. Eisenwinkel für Anschlag - kompl. mit allen Schrauben	07430	<b>184,20</b>	<b>Beschlagsatz Nr. 3, komplett</b> mit Buntbartschloss für 2-flg. Tor (Flügelgröße ca. 150 x150x 100 cm) - 2 Paar Klobenband 5 x45x700 mm - 2 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm - 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel - 1 Paar Z-Drücker, einfach, schwarz - 1 Paar Z-Langschild, einfach, schwarz - 1 Stck. Schliebleiste für Doppeltore - 1 Stck. Feststellriegel 400 mm - kompl. mit allen Schrauben	07455	<b>287,50</b>
<b>Beschlagsatz, komplett</b> (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, <b>ohne</b> Schließzylinder	07431	<b>184,20</b>	<b>Beschlagsatz Nr. 3, komplett</b> (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, <b>ohne</b> Schließzylinder	07456	<b>287,50</b>
<b>Beschlagsatz Nr. 2, komplett</b> mit Buntbartschloss - 1 Paar Klobenband 5 x40x500 mm - 1 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm - 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel - 1 Paar Z-Drücker und Langschild, Alu-Neusilber eloxiert - 1 Stck. Eisenwinkel für Anschlag - kompl. mit allen Schrauben	07452	<b>142,50</b>	<b>Beschlagsatz Nr. 4, komplett</b> mit Buntbartschloss für 2-flg. Tor (Flügelgröße ca. 150 x150x 100 cm) - 2 Paar Klobenband 5 x45x700 mm - 2 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm - 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel - 1 Paar Z-Drücker und Langschild, Alu-Neusilber eloxiert - 1 Stck. Schliebleiste für Doppeltore - 1 Stck. Feststellriegel 400 mm - kompl. mit allen Schrauben	07457	<b>245,80</b>
<b>Beschlagsatz Nr. 2, komplett</b> (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, <b>ohne</b> Schließzylinder	07453	<b>142,50</b>	<b>Beschlagsatz Nr. 4, komplett</b> (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, <b>ohne</b> Schließzylinder	07458	<b>245,80</b>




Beschlagsatz Nr. 1, komplett, mit Buntbartschloss



Bodeneinschlaghülsen




Bodeneinschlaghülse, verstellbar



Einschlagwerkzeug



Aushängehaken für Halbrundstangen 9 cm



Aushängehaken für Ranch- bzw. Staketenzaun

	Art.Nr.	Preis €		Art.Nr.	Preis €
<b>② Bodeneinschlaghülsen</b> für Kantholzpfosten und Rundhölzer verzinkt, KH 9x9 cm, L=750 mm, RH Ø 8+10 cm, L= 600 mm <b>Bodeneinschlaghülsen</b> für Rundhölzer verzinkt, RH Ø 12 cm, L= 600 mm	07491	<b>13,95</b>	<b>④ Einschlagwerkzeug</b> aus schlagfestem Kunststoff	07531	<b>26,30</b>
<b>③ Bodeneinschlaghülsen, verstellbar</b> für Kantholzpfosten, verzinkt, patentrechtlich geschützt, mit verstellbarem Topf zur nachträglichen Feinjustierung des Holzpfostens L = 750 mm, für Pfosten 9 x 9 cm	07509	<b>22,95</b>	<b>⑤ Aushängehaken für Zaunfelder</b> für Ranchzaun, 24 mm verzinkt für Staketenzaun, 45 mm verzinkt für 4-K-Lattenzaun V <sub>2</sub> A für Halbrundstangen 9 cm, verzinkt	07018 07018 07530 09281	<b>13,60</b> <b>13,60</b> <b>14,70</b> <b>37,90</b>
	09713	<b>28,15</b>			



Zylinderschloss mit Wechselfalle und Buntbarteinsatz



Gartentorfall



Torüberwurf



Z-Drücker und Langschild Alu



Feststellriegel



Schraublasche



Z-Drücker und Rosette in Edelstahl


## Gartentorbeschläge und Befestigungsmaterial

		Art.Nr.	Preis €
<b>Klobenband, feuerverzinkt</b>			
für Kloben-Ø 13 mm 5x40x 500 mm	1 Paar	07000	<b>23,80</b>
für Kloben-Ø 13 mm 5x45x 700 mm	1 Paar	07001	<b>36,10</b>
für Kloben-Ø 16 mm 5x45x 800 mm	1 Paar	07268	<b>50,30</b>
für Kloben-Ø 16 mm 5x45x1000 mm	1 Paar	07002	<b>74,50</b>
<b>Klobenband, Edelstahl V<sub>2</sub>A</b>			
für Kloben-Ø 13 mm 4x40x 600 mm	1 Paar	09907	<b>61,00</b>
<b>Holzschraubstützkloben, feuerverzinkt</b>			
Ø 13 mm	1 Paar	07003	<b>26,30</b>
Ø 16 mm	1 Paar	07004	<b>45,40</b>
<b>Holzschraubstützkloben, Edelstahl V<sub>2</sub>A Ø 13 mm</b>	1 Paar	09908	<b>44,80</b>
<b>Elektrischer Türöffner</b>	1 Stück	07148	<b>274,70</b>
⑥ <b>Zylinderschloss mit Wechselfalle</b> (ohne Schließzylinder)	1 Stück	07006	<b>35,70</b>
<b>Schließzylinder (PZ)</b> mit 3 gleichschließenden Schlüsseln	1 Stück	07451	<b>54,90</b>
⑦ <b>Buntbartschloss mit Wechselfalle</b> mit 1 Schlüssel	1 Stück	07007	<b>35,70</b>
<b>Zusatzschlüssel (Buntbart)</b>	1 Stück	07450	<b>13,00</b>
⑧ <b>Gartentorfall</b> mit Knopf	1 Stück	07005	<b>22,40</b>
<b>Gartentorfall</b> , Edelstahl V <sub>2</sub> A	1 Stück	09909	<b>22,60</b>
⑨ <b>Torüberwurf</b>	1 Stück	07016	<b>56,80</b>
⑫⑫ <b>Z-Drücker und Rosette</b> komplette Garnitur, in Edelstahl V <sub>2</sub> A, Typ 1	1 Paar	09916	<b>53,70</b>
⑩ <b>2x Z-Drücker und Langschild Alu od. 1x Drücker + 1x fester Knopf</b> komplette Garnitur, Neusilber eloxiert	1 Paar	07449	<b>41,60</b>
<b>2x Z-Drücker, 1x Z-Drücker + 1x fester Knopf</b> schwarz, einfach	1 Paar	07008	<b>51,90</b>
<b>Z-Langschild</b> schwarz, einfach	1 Paar	07009	<b>31,40</b>
<b>Eisenwinkel</b> für Anschlag	1 Stück	07012	<b>15,10</b>
<b>Eisenwinkel</b> für Anschlag, Edelstahl V <sub>2</sub> A	1 Stück	09910	<b>22,10</b>
<b>Schließleiste</b> für Doppeltore	1 Stück	07013	<b>16,30</b>
<b>Anschlagbrett</b>	1 Stück	07014	<b>20,20</b>
<b>Feststellriegel</b> 400 mm	1 Stück	07015	<b>27,40</b>
600 mm	1 Stück	07269	<b>37,50</b>
⑫ <b>Auflaufschuh</b> abgerundet, aus Alu-Guss zum Einbetonieren, Ø 200 cm, Gesamthöhe 50 mm, Anschlaghöhe 20 mm		07454	<b>72,50</b>
⑬ <b>Schraublasche</b> verzinkt	1 Stück	07017	<b>6,20</b>





## Gartentorbeschläge und Befestigungsmaterial




zum Aushängen



zum Aufdübeln



zum Aushängen



Metallschuhe H-Form, schwere Ausführung



Metallschuhe, H-Form



T-Eisen



Metallschuhe zum Aufdübeln, besonders schwere Ausführung



Pfostenträger höhenverstellbar

- 14 H-Anker zum Einbetonieren, feuerverzinkt** Art.Nr. Preis €  
 L = 600 mm, Materialstärke 6 mm  
 für Pfosten 7x7 cm (07434)  
 9x9 cm (07190) 9,5x9,5 cm (07191)  
 10x10 cm (07432) 11,5x11,5 cm (07192)  
 12x12 cm (07627) **22,95**

- 15 Metallschuhe zum Aushängen, feuerverzinkt**  
 für Pfosten 90 x 90 mm + 115 x 115 mm, alle Bereiche, die nicht ständig zum Ein- und Ausfahren genutzt werden, massive Ausführung, feuerverzinkt, quadratische Bodenhülse zum Einbetonieren und U-Pfostenträger mit angeschweißtem Rundrohr zum Einschieben, Bodenhülse 600 mm lang, U-Profil 300 mm lang mit 4 Bohrungen für Schrauben M 10 09283 **238,70**

- 16 H-Anker zum Einbetonieren besonders schwere Ausführung, feuerverzinkt**  
 Materialstärke 8 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben M 12, L = 800 mm für Pfosten 11,5 x 11,5 cm, geeignet für Carports, schwere und hohe Sichtschutzwände und Holzkonstruktionen 09282 **57,50**

- 17 Metallschuhe, feuerverzinkt, zum Aufdübeln**  
 für Pfosten: 7x7 cm (07435)  
 9x9 cm (07193)  
 10x10 cm (07433) 11,5x11,5 cm (07195)  
 12x12 cm (07628) **13,45**

- 18 T-Eisen, feuerverzinkt, incl. 2 Patentbügel**  
 L = 1000 mm 07093 **36,00**  
 L = 1250 mm 07094 **42,30**  
 L = 1500 mm 07095 **45,30**  
 L = 1750 mm 07096 **50,40**  
 L = 2000 mm 07097 **55,10**  
**Patentbügel, lose, feuerverzinkt** 07419 **6,40**

- 20 Metallschuhe, feuerverzinkt, zum Aufdübeln besonders schwere Ausführung**  
 Materialstärken: Bodenplatte 8 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben M 12, seitliche Stege 6 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben M 12, L = 250 mm, für Pfosten 9x9 cm und 11,5x11,5 cm (Lichte Weite), geeignet für schwere und hohe Sichtschutzwände und Holzkonstruktionen. 09540 **45,10**

- 21 Pfostenträger höhenverstellbar**  
 Mit Gewindestange M20, Länge 150 mm, obere Platte 80x80x5 mm, untere Platte 100x100x6 mm mit jeweils 4 Bohrungen Durchm. 12 mm, ZINiP beschichtet. 09915 **26,20**


**Kantholzpfofen, ausgefräst**  
 beidseitiges Ausfräsen des Holzpfostens zum bündigen Einbau des Metallschuhes.




09541 **25,50**

# Schreier Holz e.K. Bänder • Kloben • Rundholzverbindungs Sortiment


Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Bogenband




Bogenband und Klobenband (starr)



Bogenband



Plattenkloben verstellbar



verstellbares Ladenband

## Bogenband (verstellbar) gelb chromatisiert

Maße Ø		Art.Nr.	Preis €/Stk.
<b>für Kloben (3-fach verstellbar)</b>			
Ø 13 mm	5x40x642 mm	07421	<b>39,90</b>
<b>für Kloben (4-fach verstellbar)</b>			
Ø 16 mm	5x40x782 mm	07448	<b>46,20</b>

## Klobenband (starr) gelb chromatisiert

Maße Ø		Art.Nr.	Preis €/Stk.
<b>für Kloben</b>			
Ø 13 mm	5x40x642 mm	07427	<b>16,00</b>
Ø 16 mm	5x40x782 mm	07428	<b>22,60</b>

## Plattenkloben (verstellbar) gelb chromatisiert

Maße Ø		Art.Nr.	Preis €/Stk.
Ø 13 mm, um 20 mm verstellbar		07420	<b>29,30</b>
Ø 16 mm, um 20 mm verstellbar		07429	<b>30,60</b>

## Verstellbare Ladenbänder gelb chromatisiert

verzinkt, erlauben das Verstellen des Tores im montierten Zustand, kompl. mit Anschraubkloben, verstellbar um 30 mm

Maße		Art.Nr.	Preis €/Stk.
5 x 40 x 470 mm	M12	08276	<b>58,70</b>
5 x 40 x 670 mm	M16	08277	<b>62,50</b>


## Rundholzverbindungs Sortiment für Rundhölzer Ø 8 + 10 cm geeignet



Bezeichnung	Abmessung	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Flachverbinder für Rundholz 80/100	160 x 50 x 2,2	09284	<b>4,50</b>
Verbindungswinkel für Rundholz 80/100	60 x 60 x 50 x 2,2	09287	<b>3,90</b>
Verbindungswinkel für Rundholz 80/100	80 x 80 x 50 x 2,2	09288	<b>5,00</b>
Verbindungswinkel mit Steg für Rundholz 80/100	100 x 100 x 50 x 2,2	09290	<b>11,00</b>
Stützwinkel für Rundholz/Kantholz	60 x 60 x 50 x 2,2	09291	<b>4,10</b>
Stützwinkel für Rundholz/Kantholz	80 x 80 x 50 x 2,2	09292	<b>5,00</b>
Stützwinkel für Rundholz/Kantholz	100x100x50x2,2	09293	<b>5,80</b>
Verbindungswinkel für Rundholz/Kantholz	80 x 80 x 50 x 2,2	09295	<b>5,30</b>

## Doppel-Stabgitter feuerverzinkt (fvz) DIN EN ISO 1461.


Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit).



Gitterlänge/ höhe (mm)	Maschenbreite/ höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Art.Nr.	€/Stk. fvz	Art.Nr. vz + pulverb.	€/Stk.
2500 x 830	50 x 200	8 + 6	0241	<b>125,40</b>	0262	<b>121,60</b>
2500 x 1030	50 x 200	8 + 6	0242	<b>151,20</b>	0263	<b>137,90</b>
2500 x 1230	50 x 200	8 + 6	0243	<b>179,20</b>	0264	<b>161,90</b>
2500 x 1430	50 x 200	8 + 6	0244	<b>205,40</b>	0265	<b>186,90</b>
2500 x 1630	50 x 200	8 + 6	0245	<b>230,80</b>	0266	<b>201,70</b>
2500 x 1830	50 x 200	8 + 6	0246	<b>258,50</b>	0267	<b>232,30</b>
2500 x 2030	50 x 200	8 + 6	0247	<b>283,60</b>	0268	<b>256,30</b>

## Stabgitter-Pfosten inkl. Flacheisenabdeckleiste

feuerverzinkt (fvz) DIN EN ISO 1461. Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit).



Pfosten (mm)	für Zaunhöhe (mm)	Befestigung (Stück)	Art.Nr.	€/Stk. fvz	Art.Nr. vz + pulverb.	€/Stk.
60/40 x 1300	830	4	0231	<b>42,10</b>	0252	<b>50,00</b>
60/40 x 1500	1030	4	0232	<b>46,40</b>	0253	<b>54,90</b>
60/40 x 1700	1230	5	0233	<b>51,40</b>	0254	<b>61,00</b>
60/40 x 1900	1430	5	0234	<b>55,30</b>	0255	<b>65,80</b>
60/40 x 2100	1630	6	0235	<b>60,50</b>	0256	<b>72,00</b>
60/40 x 2400	1830	6	0236	<b>64,70</b>	0257	<b>77,60</b>
60/40 x 2600	2030	7	0237	<b>70,80</b>	0258	<b>84,20</b>

Höhenversatz der Gitter am Pfosten ohne zusätzliches Zubehör

## Zubehör für Stabgitterzäune



Pfostenhalter zum Aufdübeln (4)

Pfostenhalter zum Aufdübeln (2)

Artikelbezeichnung	Art.Nr.	€/Stk.
Gittermattenklemme fvz inkl. selbstschneidender Bohrschraube 6,3 x 25 mm	80320	<b>1,30</b>
Gittermattenklemme fvz + pulverb. inkl. selbstschneidender Bohrschraube 6,3 x 25 mm	80321	<b>2,20</b>
Eckverbinder fvz inkl. Schlossschraube 8 x 30 mm	80318	<b>2,80</b>
Eckverbinder vz + pulverb. inkl. Schlossschraube 8 x 30 mm	80319	<b>4,00</b>
Pfostenhalter f. Stabgitter zum Aufdübeln (2), fvz inkl. selbstschn. Bohrschraube 6,3 x 25 mm	02800	<b>40,20</b>
Pfostenhalter f. Stabgitter zum Aufdübeln (4), fvz inkl. selbstschn. Bohrschraube 6,3 x 25 mm	02801	<b>40,20</b>
Zinkspray (1 Dose 400 ml, zum Nachverzinken von Schnittstellen)	0501	<b>47,80</b>
Lackspray RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit (1 Dose 400 ml, zum Nachstreichen von Schnittstellen)	0500	<b>45,30</b>
Artikelbezeichnung	Art.Nr.	€/VE
Bohrschraube selbstschneidend fvz 6,3 x 25 mm (VE=100 Stk.)	80333	<b>40,20</b>



Bohrschraube



Gittermattenklemme anthrazit



Zinkspray



Lackspray



Eckverbinder verzinkt



Eckverbinder anthrazit



### 1-flg. Stabgittertore Typ LeVi

Tür mit Doppelstabgittermattenfüllung, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Rahmen 60x40 mm und Pfosten 80 x80 mm aus Vierkantholz, mit stabilem, verzinktem Einsteckschloss mit Edelstahlstulp umlegbarer vernickelter Messingfalle und vernickeltem Messingriegel in einem verwindungsfreien Schlosskasten und Alu-Drücker. Verstellbare Kegel 180° aufgehend, schraubbar, dadurch links und rechts verwendbar. Pfosten ohne Zaunanschlüsse.

Aufpreis für Pulverbeschichtung RAL 6005

moosgrün oder RAL 7016 anthrazit: 20%

Beispiel:

Art.Nr.: 100- 80- 1  
Torbreite- Torhöhe- 1-flg.

#### Torabmessung cm, Preis €/Stk.

Höhe:	80	100	120	140	160	180	200
Breite:							
100	<b>822,10</b>	<b>871,30</b>	<b>936,10</b>	<b>986,10</b>	<b>1049,00</b>	<b>1101,10</b>	<b>1163,90</b>
125	<b>986,10</b>	<b>1037,40</b>	<b>1087,50</b>	<b>1137,60</b>	<b>1240,10</b>	<b>1366,50</b>	<b>1517,90</b>
150	<b>1063,50</b>	<b>1201,40</b>	<b>1284,00</b>	<b>1391,60</b>	<b>1493,00</b>	<b>1581,70</b>	<b>1694,60</b>
200	<b>1201,40</b>	<b>1296,50</b>	<b>1391,60</b>	<b>1493,00</b>	<b>1619,40</b>	<b>1707,10</b>	<b>1835,60</b>



### 2-flg. Stabgittertore Typ LeVi

Tore mit Doppelstabgittermattenfüllung, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Rahmen 60x40 mm und Pfosten 80 x80 mm aus Vierkantholz, mit stabilem, verzinktem Einsteckschloss mit Edelstahlstulp umlegbarer vernickelter Messingfalle und vernickeltem Messingriegel in einem verwindungsfreien Schlosskasten und Alu-Drücker. Verstellbare Kegel 180° aufgehend, schraubbar, dadurch links und rechts verwendbar incl. Feststellriegel. Pfosten ohne Zaunanschlüsse.

Aufpreis für Pulverbeschichtung RAL 6005 moosgrün od. RAL 7016 anthrazit: 20%



Beispiel:

Art.Nr.: 200- 80- 2  
Torbreite- Torhöhe- 2-flg.

#### Torabmessung cm, Preis €/Stk.

Höhe:	80	100	120	140	160	180	200
Breite:							
200	<b>1504,30</b>	<b>1619,40</b>	<b>1758,30</b>	<b>1884,70</b>	<b>2062,30</b>	<b>2213,80</b>	<b>2391,40</b>
250	<b>1607,80</b>	<b>1719,60</b>	<b>1860,70</b>	<b>2023,60</b>	<b>2188,60</b>	<b>2353,80</b>	<b>2530,30</b>
300	<b>1682,00</b>	<b>1835,60</b>	<b>1973,40</b>	<b>2148,90</b>	<b>2328,70</b>	<b>2480,20</b>	<b>2671,30</b>
350	<b>1770,80</b>	<b>1935,90</b>	<b>2088,30</b>	<b>2265,00</b>	<b>2455,10</b>	<b>2620,20</b>	<b>2821,80</b>
400	<b>1873,20</b>	<b>2023,60</b>	<b>2188,60</b>	<b>2391,40</b>	<b>2580,50</b>	<b>2746,50</b>	<b>2948,20</b>

### Zaunanschluss für Doppelstabmatten U-Profil

U-Profil 25/25/2 mm zum Aufschrauben an Pfosten oder Mauerwerk. In feuerverzinkter (fvz) und zusätzlich pulverbeschichteter (RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit) Ausführung mit Edelstahlschrauben.



#### Preis €/Stk.

Tür-/Zaun-							
Höhe:	80	100	120	140	160	180	200
Art.Nr	80336	80337	80338	80339	80340	80341	80342
fvz	<b>33,20</b>	<b>37,50</b>	<b>38,40</b>	<b>41,40</b>	<b>44,90</b>	<b>49,10</b>	<b>53,50</b>
Art.Nr	80343	80344	80345	80346	80347	80348	80349
fvz + pulverb.	<b>41,70</b>	<b>45,60</b>	<b>49,00</b>	<b>53,50</b>	<b>59,30</b>	<b>65,20</b>	<b>70,20</b>

### Seilspann-Systeme

Für unsichtbare Montage an Holzpfosten mit Edelstahlseilen Pfostenabstand bis 2.50 m möglich,

Eckpfosten sollte eine Aussteifung bzw. Verstrebung erhalten. **Passende Holzpfosten s. Seite 27/28**



Seilspann-System

	Art.Nr.	Preis €/Set
Seilspannset K 240 matt, 4-teilig, für 4 mm Seil, Material A2	09905	<b>40,10</b>
		Preis €/lfm
Edelstahlseil 4mm Material A4	09906	<b>4,00</b>



Edelstahlseil



Seilspannset

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

### Kantholz-Pfosten

mit Pyramidendach – abgeschrägt –  
oben rund geschnitten – oben gefast

4-seitig gehobelt und gefast,  
**Lärche:** kerngetrennt, unbehandelt  
**Fichte/Kiefer:** kerngetrennt, chromfrei  
kesseldruckimprägniert, grün



**Kopfform: 1**  
mit Pyramidendach



**Kopfform: 2**  
oben rund geschnitten



**Kopfform: 3**  
abgeschrägt



**Kopfform: 4**  
oben gefast

Beispiel: Kantholz-Pfosten 9 x 9/100 mit Pyramidendach, grün kd-imprägniert

Art.Nr.: 0300- 100- 01- 1  
Art-Bez.- Länge (cm)- Holzart- Kopfform

### Pfosten-Abdeckkappe, rund, verz. und V<sub>2</sub>A

Stück/ Karton	Art.Nr.	verzinkt Preis €/Stk.	Art. Nr.	Edelstahl V <sub>2</sub> A Preis €/Stk.	
Ø 8 cm	10	09980	<b>5,60</b>	09982	<b>8,80</b>
Ø 10 cm	10	09981	<b>6,70</b>	09983	<b>10,70</b>
Ø 12 cm	10	10017	<b>8,10</b>	09984	<b>11,70</b>

### Pfosten-Abdeckkappe eckig ohne Kugel, verz. und V<sub>2</sub>A

Stück/ Karton	Art.Nr.	verzinkt Preis €/Stk.	Art. Nr.	Edelstahl V <sub>2</sub> A Preis €/Stk.	
9 x 9 cm	10	09083	<b>3,90</b>	09085	<b>8,60</b>
12 x 12 cm	10	09985	<b>8,60</b>	09763	<b>13,90</b>

### Pfosten-Abdeckkappe eckig ohne Kugel, Kupfer

Art. Nr.	Kupfer Preis €/Stk.
09938	<b>24,70</b>
09764	<b>24,70</b>

### Pfosten-Abdeckkappe eckig mit Kugel, verz. und V<sub>2</sub>A

Stück/ Karton	Art.Nr.	verzinkt Preis €/Stk.	Art. Nr.	Edelstahl V <sub>2</sub> A Preis €/Stk.	
9 x 9 cm	6	09084	<b>8,40</b>	09086	<b>18,60</b>

Abmessung	Stück/ Palette	Holzart: 01	Holzart: 02
		Fichte/Kiefer grün imprägniert	Lärche unbehandelt
		Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
<b>Fertigmaß 7 x 7 cm oder 7,5 x 7,5 cm</b>		<b>(Art-Bez.: 0100)</b>	<b>(Art-Bez.: 0200)</b>
80 cm	40	<b>12,89</b>	<b>17,55</b>
90 cm	40	<b>14,52</b>	<b>19,77</b>
100 cm	40	<b>16,11</b>	<b>21,94</b>
110 cm	40	<b>17,76</b>	<b>24,12</b>
120 cm	40	<b>19,34</b>	<b>26,34</b>
130 cm	40	<b>20,96</b>	<b>28,53</b>
140 cm	40	<b>22,55</b>	<b>30,69</b>
150 cm	40	<b>24,18</b>	<b>32,92</b>
160 cm	40	<b>25,79</b>	<b>35,14</b>
170 cm	40	<b>27,41</b>	<b>37,33</b>
180 cm	40	<b>28,97</b>	<b>39,49</b>
190 cm	40	<b>30,63</b>	<b>41,69</b>
200 cm	40	<b>32,23</b>	<b>43,88</b>
225 cm	40	<b>36,27</b>	<b>49,37</b>
250 cm	40	<b>40,31</b>	<b>54,90</b>

<b>Fertigmaß 9 x 9 cm oder 9,5 x 9,5 cm</b>		<b>(Art-Bez.: 0300)</b>	<b>(Art-Bez.: 0400)</b>
80 cm	24	<b>19,96</b>	<b>27,43</b>
90 cm	24	<b>22,46</b>	<b>30,86</b>
100 cm	24	<b>24,96</b>	<b>34,25</b>
110 cm	24	<b>27,46</b>	<b>37,70</b>
120 cm	24	<b>29,94</b>	<b>41,11</b>
130 cm	24	<b>32,43</b>	<b>44,55</b>
140 cm	24	<b>34,93</b>	<b>47,98</b>
150 cm	24	<b>37,45</b>	<b>51,42</b>
160 cm	24	<b>39,90</b>	<b>54,80</b>
170 cm	24	<b>42,43</b>	<b>58,28</b>
180 cm	24	<b>44,91</b>	<b>61,68</b>
190 cm	24	<b>47,40</b>	<b>65,12</b>
200 cm	24	<b>49,90</b>	<b>68,52</b>
225 cm	24	<b>56,12</b>	<b>77,11</b>
250 cm	24	<b>62,39</b>	<b>85,67</b>



Pfostenkappe Kupfer



Pfostenkappen verzinkt



Pfostenkappe  
rund V<sub>2</sub>A



Pfostenkappe V<sub>2</sub>A

### Kantholz-Pfosten

mit Pyramidendach – abgeschrägt – oben rund geschnitten – oben gefast

4-seitig gehobelt und gefast, **Lärche:** kerngetrennt, unbehandelt

**Fichte/Kiefer:** kerngetrennt, chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

**Beispiel:** Kantholz-Pfosten 9 x 9/100 mit Pyramidendach, grün kd-imprägniert

Art.Nr.: 0300- 100- 01- 1  
 Art-Bez.- Länge (cm)- Holzart- Kopfform

Abmessung		Holzart: 01 Fichte/Kiefer grün imprägniert	Holzart: 02 Lärche unbehandelt
Länge	Stück/ Palette	Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
<b>Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm</b>		<b>Art-Bez.: 0500</b>	
80 cm	35	<b>28,77</b>	<b>39,61</b>
90 cm	35	<b>32,37</b>	<b>44,55</b>
100 cm	35	<b>35,95</b>	<b>49,49</b>
110 cm	35	<b>39,54</b>	<b>54,44</b>
120 cm	35	<b>43,16</b>	<b>59,38</b>
130 cm	35	<b>46,75</b>	<b>64,35</b>
140 cm	35	<b>50,33</b>	<b>69,31</b>
150 cm	35	<b>53,92</b>	<b>74,21</b>
160 cm	35	<b>57,49</b>	<b>79,17</b>
170 cm	35	<b>61,09</b>	<b>84,13</b>
180 cm	35	<b>64,71</b>	<b>89,11</b>
190 cm	35	<b>68,30</b>	<b>94,04</b>
200 cm	35	<b>71,91</b>	<b>98,98</b>
225 cm	35	<b>80,92</b>	<b>111,36</b>
250 cm	35	<b>89,88</b>	<b>123,71</b>



**Kopfform: 1**  
mit Pyramidendach



**Kopfform: 2**  
oben rund geschnitten



**Kopfform: 3**  
abgeschrägt



**Kopfform: 4**  
oben gefast





Hausbank Lärche



FüÙe überblattet



Hausbank Fichte



Parkbank »Siegdsdorf«



## Hausbank »Pertenstein«

formschöne Sitzbank aus Fichtenholz,  
mit V<sub>2</sub>A-Schrauben verschraubt, Hausbänke ab 2,00 m mit 3 FüÙen,  
chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Hausbank 150	150 x 75 x 88 cm	4	07024	<b>510,00</b>
Hausbank 175	175 x 75 x 88 cm	4	09136	<b>535,00</b>
Hausbank 200	200 x 75 x 88 cm	4	07222	<b>621,00</b>
Hausbank 225	225 x 75 x 88 cm	4	09137	<b>689,00</b>
Hausbank 250	250 x 75 x 88 cm	4	09138	<b>708,00</b>

## Hausbank »Pertenstein«

Lärche: unbehandelt

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Hausbank 150	150 x 75 x 88 cm	4	09139	<b>644,00</b>
Hausbank 175	175 x 75 x 88 cm	4	09140	<b>677,00</b>
Hausbank 200	200 x 75 x 88 cm	4	09141	<b>783,00</b>
Hausbank 225	225 x 75 x 88 cm	4	09142	<b>867,00</b>
Hausbank 250	250 x 75 x 88 cm	4	09143	<b>889,00</b>

## Parkbank »Siegdsdorf«

verzinkte StahlfüÙe, zum Einbetonieren  
oder zum Aufdübeln,  
Bohlen 45 x 190 mm  
**kesseldruckimprägniert**, grün

Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
ca. 200 x 50 x 85 cm	08852	<b>940,00</b>

Parkbank »Siegdsdorf«,  
(StahlfüÙe blau lackiert gegen Aufpreis)

### Sitzgarnitur »Trostberg«

Robuste Massivholzgarnitur aus heimischem, harzfreiem und astarmen Tannenholz. Die Oberflächen sind sauber gehobelt und geschliffen, Längs- und Stirnkanten gefast. Die Sitzgarnitur ist in unbehandeltem Zustand, sie kann kundenseitig lasiert oder geölt werden.

Materialstärke: Tisch 50 mm, Bänke 40 mm

Kesseldruckimprägnierung, grün auf Wunsch: Zuschlag + 10%



Sitzgarnitur »Trostberg«, kundenseitig lasiert

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Tisch	150 x 80 x 77 cm	09302	<b>664,00</b>
Bank mit Lehne	150 x 56 x 80 cm	09307	<b>612,00</b>
Bank ohne Lehne	150 x 43 x 46 cm	09308	<b>427,00</b>
<b>Garnitur komplett</b>			
1 Tisch, 1 Bank mit Lehne, 1 Bank ohne Lehne		09299	<b>1703,00</b>
Tisch	190 x 80 x 77 cm	09303	<b>717,00</b>
Bank mit Lehne	190 x 56 x 80 cm	09306	<b>673,00</b>
Bank ohne Lehne	190 x 43 x 46 cm	09309	<b>454,00</b>
<b>Garnitur komplett</b>			
1 Tisch, 1 Bank mit Lehne, 1 Bank ohne Lehne		09300	<b>1844,00</b>
Tisch	240 x 80 x 77 cm	09304	<b>848,00</b>
Bank mit Lehne	240 x 56 x 80 cm	09305	<b>743,00</b>
Bank ohne Lehne	240 x 43 x 46 cm	09310	<b>507,00</b>
<b>Garnitur komplett</b>			
1 Tisch, 1 Bank mit Lehne, 1 Bank ohne Lehne		09301	<b>2098,00</b>



Sitzgarnitur »Trostberg«, Tanne unbehandelt

# Schreier Holz e.K. Handlauf • Kompost • Wolmanit

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Handlauf

## Handlauf für Geländer, Brücken, Treppen usw.

4-seitig gehobelt, 2 Längskanten gefast, oben rund gefräst

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung B x H	Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
	Art. Nr.	Preis €/l/m	Art. Nr.	Preis €/l/m
7,5 x 7,5 cm und 7 x 7 cm	07533	<b>15,30</b>	07536	<b>21,90</b>
9,5 x 9,5 cm und 9 x 9 cm	07534	<b>22,20</b>	07537	<b>32,70</b>
11,5 x 11,5 cm	07535	<b>30,80</b>	07538	<b>45,80</b>
Verrechnungslängen 1,00–5,00 m, alle 50 cm Andere Längen und Querschnitte auf Anfrage				

## Komposteinfassung

aus zylindrisch gefrästen, halbierten Rundhölzern, Ø 80 mm zusammengekerbt,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung L x B x H	Stk./ Palette	Art. Nr.	Fichte	Art. Nr.	Lärche
			€/Stk.		€/Stk.
100 x 100 x 75 cm	6	03000	<b>117,10</b>	09311	<b>220,00</b>
125 x 125 x 75 cm	6	03001	<b>137,40</b>	09312	<b>258,60</b>
150 x 150 x 75 cm	6	03002	<b>171,20</b>	09313	<b>322,00</b>
200 x 200 x 75 cm	6	03003	<b>215,40</b>	09314	<b>404,80</b>



4 Rundhölzer, Ø 8 cm

22 Halbrundhölzer, Ø 8 cm

## Komposteinfassung mit Betonfüßen

4 Betonfüße mit 8 Gewindestangen, incl. U-Scheiben und Muttern,

chromfrei kesseldruckimprägnierte Bretter, die beiden unteren sind rundum herausnehmbar für optimale Belüftung und schnelle Verrottung

Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
95 x 95 x 100 cm	09148	<b>593,60</b>
120 x 120 x 100 cm	09149	<b>628,50</b>
145 x 145 x 100 cm	09150	<b>641,00</b>
95 x 145 x 100 cm	09151	<b>628,50</b>



Hochwertiger Kompostbehälter  
in besonders stabiler Ausführung

## Wolmanit® C&T

zur nachträglichen Behandlung von Trockenrissen, Schnittkanten und Bohrstellen, für alle kesseldruckimprägnierten Holzbauteile ohne Erd- und Wasserkontakt.

Es handelt sich um ein streichfertiges, wässriges Holzschutzmittel für grün oder braun imprägnierte Holzteile.



Gebinde	Art. Nr.	Preis €/Stk.
1,0 kg Dose Farbe grün oder braun	09785	<b>40,30</b>



## Reflektierende Lärmschutzwände



Reflexionswände für den kommunalen oder privaten Bereich.

Sie sind kostengünstige Alternativen zu den aufwendigen Absorptionswänden und schützen die Freibereiche vor Lärm.

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

## Lärmschutzwand »Spitzstein«


Bezeichnung	Abmessung	Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
		Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Pfosten beids. genutet	11,5 x 11,5/200 cm	02077	<b>88,60</b>	01747	<b>112,90</b>
Pfosten eins. genutet	11,5 x 11,5/200 cm	02076	<b>79,80</b>	01746	<b>105,30</b>
Nut und Federbohlen	4,5 x 15,0/200 cm	07157	<b>31,50</b>	06024	<b>44,60</b>
Nut und Federbohlen	4,5 x 15,0/250 cm	07158	<b>39,20</b>	06025	<b>55,80</b>
Abdeckprofil	2,5 x 11,5/195 cm	07159	<b>41,10</b>	06026	<b>47,80</b>
Abdeckprofil	2,5 x 11,5/245 cm	07160	<b>50,90</b>	06027	<b>59,90</b>



### H-Anker zum Einbetonieren besonders schwere Ausführung, feuerverzinkt

Materialstärke 8 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben  
M 12, L = 800 mm für Pfosten 11,5 x 11,5 cm,  
geeignet für Carports, schwere und hohe Sichtschutzwände  
und Holzkonstruktionen

09282 **57,50**




## Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche

Edelstahl-  
Schrauben




### Sichtschutz »Hochberg«


Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Lamellen 14 x 115 mm und Rahmen 55 x 75 mm, mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt




Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	16100	<b>443,60</b>
90 x 180 cm	16110	<b>307,10</b>
<b>Sondermaße möglich:</b>		€/m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup>	16101	<b>195,70</b>



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	16200	<b>542,20</b>
90 x 180 cm	16210	<b>391,60</b>
<b>Sondermaße möglich:</b>		€/m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup>	16201	<b>239,10</b>



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
90 x 180 - 90 cm	16300	<b>311,50</b>




Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
90 x 180 - 150 cm	16400	<b>311,50</b>
90 x 150 - 120 cm	16500	<b>296,10</b>
<b>Sondermaße möglich:</b>		€/m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup>	16301	<b>229,90</b>




### Sichtschutz »Rauschberg«

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Lamellen 14 x 115 mm, Rahmen 55 x 75 mm, Spalierlatten 20 x 45 mm, mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt

Edelstahl-  
Schrauben



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	17100	<b>585,30</b>



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	18100	<b>670,10</b>
<b>Sondermaße möglich:</b>		€/m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup>	17101	<b>248,40</b>




Sondermaße kleiner als 1 m<sup>2</sup> werden als 1 m<sup>2</sup> berechnet

## Spaliere in Lärche



## Spalier »Hochgern«

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Rahmen 55 x 75 mm, Spalierlatten 20 x 45 mm, mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
60 x 180 cm	19000	<b>255,20</b>
90 x 180 cm	19100	<b>299,50</b>
150 x 180 cm	19200	<b>364,50</b>
180 x 180 cm	19300	<b>403,90</b>




Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
60 x 210 cm	19400	<b>285,60</b>

Sondermaße möglich:	Art. Nr.	Preis €
m <sup>2</sup>	07916	€/m <sup>2</sup> <b>236,50</b>




## Sichtschutz »Hochkönig«

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Lamellen 14x115 mm, Rahmen 55 x 75 mm, Spalierlatten 20 x 45 mm, mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180	17200	<b>585,30</b>



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 - 165 cm	18200	<b>670,10</b>

Sondermaße möglich:	Art. Nr.	Preis €
m <sup>2</sup>	17201	€/m <sup>2</sup> <b>248,40</b>



**Sondermaße kleiner als 1 m<sup>2</sup> werden als 1 m<sup>2</sup> berechnet**




## Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche




### Sichtschutz »Heuberg«


Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, stehend überlукten Brettern 20 x 150 mm, 3 Querriegeln 25 x 95 mm incl. Abdeckbrett, mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	12100	<b>439,20</b>
90 x 180 cm	12110	<b>275,00</b>
90 x 180 - 90 cm	12300	<b>296,50</b>



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 - 210 cm	12200	<b>560,80</b>
60 x 180 - 210 cm	12220	<b>335,90</b>




Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
120 x 180 - 150 cm	12400	<b>369,70</b>
120 x 150 - 120 cm	12500	<b>320,50</b>
<b>Sondermaße möglich:</b>		€/m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup>	12101	<b>192,10</b>




Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten:  
Sichtschutz Heuberg

Sichtschutz Breitenstein



### Sichtschutz »Breitenstein«

Luftige Sichtschutzkonstruktion, nicht vollständig blickdicht Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, waagrechte und senkrechte Latten 20 x 95 mm, Querriegel 25 x 65 mm, incl. Abdeckprofil, von hinten mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt.



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	15500	<b>261,80</b>
90 x 180 cm	15550	<b>170,60</b>
90 x 180 - 90 cm	15600	<b>184,00</b>




180 x 180 cm	15700	<b>261,80</b>
90 x 180 cm	15750	<b>170,60</b>
90 x 180 - 90 cm	15800	<b>184,00</b>
<b>Sondermaße möglich:</b>		€/m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup>	15501	<b>142,60</b>



Sondermaße kleiner als 1 m<sup>2</sup> werden als 1 m<sup>2</sup> berechnet

## Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche

Edelstahl-Schrauben




### Sichtschutz »Brünstein« waagrecht

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, waagrechte Rhombuslatten 25 x 58 mm, senkrechte Latten 25 x 65 mm, von hinten mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt.

Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	14100	<b>459,90</b>
150 x 180 cm	14200	<b>381,60</b>
90 x 180 cm	14300	<b>253,70</b>
90 x 180 - 90 cm	14400	<b>263,60</b>
Sondermaß: €/m <sup>2</sup>	14500	<b>190,00</b>



Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten:




### Sichtschutz »Brünstein« senkrecht

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, senkrechte Rhombuslatten 25 x 58 mm, Querriegel (4-K-Binder) 55 x 75 mm, von hinten mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt.

Edelstahl-Schrauben

Sichtschutz Brünstein - senkrecht  
Lärche, Rhombuslatten 25x58 mm  
Querrahmen 55x75 mm abgeschrägt,  
von hinten mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt.



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	14600	<b>543,40</b>
150 x 180 cm	14700	<b>437,40</b>
Sondermaß: €/m <sup>2</sup>	14800	<b>193,20</b>



Sondermaße kleiner als 1 m<sup>2</sup> werden als 1 m<sup>2</sup> berechnet

## Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche

Edelstahl-  
Schrauben




### Sichtschutz »Hochries«


Lärche unbehandelt,  
aus unbesäumten Lärchenbrettern 20 mm stark,  
2-seitig gehobelt, Kanten sauber geschält,  
Querriegel (4-K-Binder) 55 x 75 mm, mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt  
**Jede Sichtschutzwand ist ein Unikat!**

	Art. Nr.	Preis €/m <sup>2</sup>
gerade Ausführung	15100	<b>123,60</b>
mit Rundbogen	15200	<b>137,40</b>
mit Wellenform	15300	<b>152,60</b>


Ausführung in Wellenform nach Kundenangabe!



Sichtschutz Hochries  
Lärche natur  
gerade Ausführung



Sichtschutz Hochries  
Lärche natur  
mit Rundbogen



Sichtschutz Hochries  
Lärche natur  
mit Wellenform


Ausführung in Wellenform mit Granitsäulen  
und an Trockenmauerwerk angepasst





## Sichtschutz »Wendelstein« diagonal


in besonders stabiler und hochwertiger Ausführung für alle, die besondere Ansprüche an die Gestaltung ihres Anwesens stellen. Die Sichtschutzzäune sind absolut blickdicht durch ihre Nut- und Federverbindung. Rahmen, Nut- und Federbretter aus ausgesuchten Hölzern. **Lärche:** unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl V<sub>2</sub>A. Rahmen 55 x 75 mm. Nut- und Federbretter 20 x 115 mm mit Fase, Spalierlatten 10 x 30 mm (Rastermaß 95 mm)



Art. Nr. 12600

Breite x Höhe  
180 x 180 cm


€/Stück **502,80**



Art. Nr. 12640

Breite x Höhe  
180 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **604,40**



Art. Nr. 12610

Breite x Höhe  
90 x 180 cm

€/Stück **330,10**




Art. Nr. 12645

Breite x Höhe  
90 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **435,00**

**Sondermaß:** 12601 €/m<sup>2</sup> **226,90**


**Sondermaß:** 12641 €/m<sup>2</sup> **265,70**



Art. Nr. 12620

Breite x Höhe  
180 x 180 cm


€/Stück **658,60**



Art. Nr. 12650

Breite x Höhe  
180 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **753,30**



Art. Nr. 12625

Breite x Höhe  
90 x 180 cm

€/Stück **431,70**



Art. Nr. 12655

Breite x Höhe  
90 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **494,40**

**Sondermaß:** 12621 €/m<sup>2</sup> **279,40**


**Sondermaß:** 12651 €/m<sup>2</sup> **313,30**



Art. Nr. 12630

Breite x Höhe  
90 x 180 - 90 cm

€/Stück **286,00**




Art. Nr. 12660

Breite x Höhe  
90 x 180 - 90 cm

€/Stück **331,90**

**Sondermaß:** 12631 €/m<sup>2</sup> **255,60**

**Sondermaß:** 12661 €/m<sup>2</sup> **282,70**







Art. Nr. 12670

Breite x Höhe  
180 x 180 cm

€/Stück **362,50**

**Sondermaß:** 12671 €/m<sup>2</sup> **220,10**

Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten:




**Sondermaße kleiner als 1 m<sup>2</sup> werden als 1 m<sup>2</sup> berechnet**



## Sichtschutz »Wendelstein«


in besonders stabiler und hochwertiger Ausführung für alle, die besondere Ansprüche an die Gestaltung ihres Anwesens stellen. Die Sichtschutzzäune sind absolut blickdicht durch ihre Nut- und Federverbindung. Rahmen, Nut- und Federbretter aus ausgesuchten Hölzern. **Lärche:** unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl V<sub>2</sub>A. Rahmen 55 x 75 mm. Nut- und Federbretter 20 x 115 mm mit Fase, Spalierlatten 10 x 30 mm (Rastermaß 95 mm)



**Art. Nr. 12700**

Breite x Höhe  
180 x 180 cm

€/Stück **457,70**



**Art. Nr. 12810**

Breite x Höhe  
180 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **551,90**



**Art. Nr. 12720**

Breite x Höhe  
90 x 180 cm

€/Stück **301,50**




**Art. Nr. 12820**

Breite x Höhe  
90 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **397,70**

**Sondermaß: 12701 €/m<sup>2</sup> 212,70**


**Sondermaß: 12811 €/m<sup>2</sup> 249,70**



**Art. Nr. 12730**

Breite x Höhe  
180 x 180 cm


€/Stück **601,10**



**Art. Nr. 12830**

Breite x Höhe  
180 x 165 - 180 - 165 cm


€/Stück **687,50**



**Art. Nr. 12740**

Breite x Höhe  
180 x 180 cm

€/Stück **601,10**




**Art. Nr. 12840**

Breite x Höhe  
180 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **687,50**

**Sondermaß: 12731 €/m<sup>2</sup> 256,00**

**Sondermaß: 12831 €/m<sup>2</sup> 256,00**






**Art. Nr. 12800**

Breite x Höhe  
90 x 180 - 90 cm

€/Stück **260,90**

**Sondermaß: 12801 €/m<sup>2</sup> 240,60**

Beispiele für  
Kombinationsmöglichkeiten:



**Sondermaße kleiner als 1 m<sup>2</sup> werden als 1 m<sup>2</sup> berechnet**




Spalier, vertikal

## Spalier, vertikal

aus 15 x 30 mm Latten, gehobelt, Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün


Abmessung	Stk./ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
40 x 180 cm	10	06000	<b>34,20</b>
60 x 180 cm	10	06001	<b>48,20</b>
80 x 180 cm	10	06002	<b>61,60</b>
120 x 120 cm	10	05999	<b>78,70</b>
180 x 180 cm	10	06003	<b>100,50</b>



## Spalierlatten

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung	Stk./ Bund		Art. Nr.	Einzelpreis €/Stk.
1,5 x 3,0/400 cm	15	Fi gd	06004	<b>7,20</b>
2,0 x 4,5/400 cm	10	Fi gd	07118	<b>11,70</b>
2,5 x 4,5/400 cm	10	Fi gd	07436	<b>14,40</b>
2,0 x 4,5/400 cm	10	Lä wß	07570	<b>14,20</b>
2,5 x 4,5/400 cm	10	Lä wß	07437	<b>17,80</b>




## Bretter und Latten für Sichtschutzsysteme

4-seitig gehobelt und gefast, Lärche: unbehandelt

Abmessung	Art. Nr.	Lärche	Einzelpreis €/Stk.
Lamellen 1,4 x 11,5/400 cm	09546		<b>22,50</b>
Rhombuslatten 2,5 x 5,8/400 cm	09550		<b>23,00</b>
Rhombuslatten 2,5 x 5,8/500 cm	09549		<b>28,80</b>
Nut-Federbretter 2,0 x 11,5/400 cm	09554		<b>26,10</b>
Nut-Federbretter 2,0 x 11,5/500 cm	09553		<b>32,40</b>

## Flechtzaunbeschlag

zur Befestigung der Sichtschutzelemente, verzinkt, gelb chromatisiert und V<sub>2</sub>A, ohne Schrauben



	Stk./Karton	Art. Nr.	€/Stk.	
verzinkt, buntchromatisiert	35 x 35 x 2 mm	100	07038	<b>0,90</b>
lange Ausführung verzinkt, buntchromatisiert	35 x 75 x 2,5 mm	50	09147	<b>1,20</b>
V <sub>2</sub> A	35 x 35 x 2 mm	50	09145	<b>2,40</b>
V <sub>2</sub> A lange Ausführung	35 x 75 x 2 mm	24	09146	<b>4,30</b>



# Schreier Holz e.K. Pflanz- und Blumenkästen • Blumenfass

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

## Pflanzkasten »Johanna«

Kanthölzer aus 5,5 x 7,5 cm, 4-seitig, gehobelt und gefast, **Fichte/Kiefer:** chromfrei kesseldruckimprägniert, grün **Lärche:** unbehandelt

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
				Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
Johanna 1	120 x 60 x 37 cm	6	03210	<b>239,80</b>	08194 <b>263,30</b>
Johanna 2	120 x 60 x 52 cm	6	03211	<b>293,90</b>	08195 <b>335,60</b>

**Sondermaße auf Wunsch möglich!**



Johanna 1



Johanna 2, Lärche



Johanna 2

## Pflanzkasten »Markus«

Kanthölzer aus 5,5 x 7,5 cm, 4-seitig, gehobelt und gefast, **Fichte/Kiefer:** chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • **Lärche:** unbehandelt

Bezeichnung	Abmessung Ø x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
				Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
Markus 1	70 x 37 cm	6	03212	<b>256,90</b>	08196 <b>332,10</b>
Markus 2	90 x 52 cm	6	03213	<b>365,20</b>	08197 <b>531,40</b>

**Sondermaße auf Wunsch möglich!**



Markus 1, Lärche



Markus 2, Lärche

## Geranienkasten

**Fichte:** chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • **Lärche:** unbehandelt

Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
			Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
105 x 22 x 18,5 cm	10	07146	<b>68,80</b>	07571 <b>82,70</b>

**Sondermaße auf Wunsch möglich!**



Geranienkasten, grün kesseldruckimprägniert



Geranienkasten, Lärche unbehandelt

## Blumenfass

aus Halbrundhölzern, **Fichte/Kiefer:** chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • **Lärche:** unbehandelt

Bezeichnung Blumenfass	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
				Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
75	75 x 37 x 30 cm	6	03220	<b>76,50</b>	08198 <b>89,90</b>
100	100 x 37 x 30 cm	6	03221	<b>84,50</b>	08199 <b>102,20</b>
150	150 x 37 x 30 cm	6	03223	<b>96,00</b>	08200 <b>117,30</b>



Blumenfass 150, Lärche



Blumenfass 100

## Gartenroste

für Terrassen, Balkone, Pergolen und Dachgärten besonders geeignet.  
Massive Konstruktion, mit Rillennägeln von unten auf Unterzüge vernagelt,  
Lattenstärke 25 x 75 mm, 4-seitig gehobelt und Längskanten gerundet

**Fichte:** chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

**Lärche:** unbehandelt




## Typ »Parallel«

Abmessung L x B	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
			Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
60 x 60 cm	20	03300	<b>49,60</b>	03330 <b>73,20</b>
80 x 80 cm	20	03301	<b>79,20</b>	03331 <b>105,50</b>
100 x 100 cm	18	03302	<b>119,00</b>	03332 <b>148,20</b>

Typ »Parallel«

## Verlegehinweise von Schreier Gartenrosten



Ob nebeneinander oder versetzt angeordnet, Gartenfliesen bilden immer eine wirkungsvolle Fläche mit harmonischem Effekt.

Für unebene Untergründe oder bei evtl. Absenkung des Erdreiches, empfiehlt sich eine Unterkonstruktion mit ausreichend dimensionierten KH. Sie können die Roste auf den KH verschrauben oder lose verlegen.

Bei letzterer Verlegungsart benötigt man eine Randbohle. Gartenroste eignen sich ideal als Terrassenbelag, sind fußwarm und vergrößern den Wohnbereich nach außen hin. Um eine jahrelange Haltbarkeit zu gewährleisten, ist jedoch eine sorgfältige Imprägnierung, den DIN-Vorschriften entsprechend, unerlässlich.



als Alternative eignen sich auch sägeraue Holzbohlen!




»Schachbrettartige« Verlegung von Gartenrosten auf Ausgleichshölzern 6 x 8 cm oder 10 x 10 cm und Kiesbett.

## Hochbeet Lärche Bausatz

Hochbeet in Lärche natur (Bausatz)

Bretter 2.5x15 cm, KH 5.5x7.5 cm und Latten 2.0x4.5 cm, alles 4-seitig gehobelt und gefast, 4 Stck. vorgefertigte Einzelteile, incl. Noppenfolie lose (ca. 4 lfm), 40 Stck. V<sub>2</sub>A-Torx 5x60 mm zur Befestigung der vorgefertigten Einzelteile und 40 Torx 3.5x40 mm zur Befestigung der Noppenfolie.

Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk
100x80x75 cm	09807	<b>351,60</b>
125x80x75 cm	09808	<b>375,30</b>
150x80x75 cm	09809	<b>413,90</b>



Beispiel: Hochbeet 150x80x70 cm



vorgefertigter Bausatz



Hochbeet Lärche 150x80x70 cm

## Hochbeete

Hochbeete aus Rundhölzern Ø 10 cm mit Holzbauschrauben verschraubt, innen mit Noppenfolie ausgekleidet, komplett montiert, **Fichte**: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün • **Lärche**: unbehandelt

Abmessungen		Art. Nr.	Fichte		Lärche	
Außenabmessungen L x B x H	Innenabmessung L x B x H		Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.	
200 x 100 x 70 cm	180 x 80 x 70 cm	09218	<b>867,30</b>	09226	<b>1397,70</b>	
200 x 100 x 80 cm	180 x 80 x 80 cm	09219	<b>1001,50</b>	09227	<b>1584,40</b>	
200 x 120 x 70 cm	180 x 100 x 70 cm	09220	<b>904,00</b>	09228	<b>1453,70</b>	
200 x 120 x 80 cm	180 x 100 x 80 cm	09221	<b>1033,50</b>	09229	<b>1659,10</b>	
250 x 100 x 70 cm	230 x 80 x 70 cm	09222	<b>1007,80</b>	09230	<b>1614,20</b>	
250 x 100 x 80 cm	230 x 80 x 80 cm	09223	<b>1155,60</b>	09231	<b>1771,10</b>	
250 x 120 x 70 cm	230 x 100 x 70 cm	09224	<b>1044,60</b>	09232	<b>1677,80</b>	
250 x 120 x 80 cm	230 x 100 x 80 cm	09225	<b>1192,60</b>	09233	<b>1845,80</b>	

Andere Abmessung auf Anfrage

### Informationen zur richtigen Schichtung bzw. Befüllung eines Hochbeetes:

Der Vorteil eines Hochbeets besteht unter anderem darin, dass es als eine Art Komposter eingesetzt werden kann. Nicht das gesamte Volumen des Beetes sollte mit hochwertiger Blumenerde gefüllt werden. Durch ein solches Vorgehen verschenkt man nicht nur Geld, sondern auch den wertvollen Verrottungseffekt in den unteren Schichten des Hochbeetes. Hierdurch wird nicht zuletzt Wärme für das Innere des Beetes erzeugt.

Nachfolgend soll ein Vorschlag zur Befüllung eines Hochbeetes vorgestellt werden. Die Höhe der Schichten richtet sich dabei nach der Höhe des Hochbeets, üblicherweise geht man von einer Schichthöhe von etwa 25 bis 40 cm aus. Es sollte auch zum Wühlmausschutz unten ein verzinktes Gitter verlegt werden.

**Schicht 1: grober Baum- und Strauchschnitt** - Im Garten anfallende gröbere Reste sollten die Basis der Befüllung des Hochbeetes bilden. Hierzu zählen beispielsweise Reste vom Verschneiden von Bäumen und Sträuchern. Auch Wurzelreste sind denkbar.

**Schicht 2: Laub und Grünabfälle** - Feiner Strauchschnitt, Laub und sonstige Grünabfälle werden auf die unterste Schicht des Beetes aufgetragen. Hiernach empfiehlt es sich, die Schichten gut zu verdichten, also festzutreten.

**Schicht 3 bis 5: Gartenerde, Kompost und Blumenerde** - Nachdem die untersten beiden groben Schichten gut verdichtet wurden, kann nun die Erde eingefüllt werden. Je nach vorhandenem Material kann hier natürlich variiert werden. Eine mögliche Befüllung könnte in etwa so aussehen:

- Schicht 3:  
Gartenerde
- Schicht 4:  
Reifer Kompost
- Schicht 5:  
Blumenerde /  
Muttererde



## Hochbeet aus Halbrundstangen

Hochbeet aus Halbrundstangen Ø 9 cm  
incl. Noppenfolie komplett montiert.

Fichte: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Lärche: unbehandelt



Ausführung	Art. Nr.	Abmessung L x B x H	Fichte		Lärche	
			Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.	
Hochbeet 150	09899	150x100x72 cm	<b>423,20</b>	09902	<b>600,60</b>	
Hochbeet 200	09900	200x100x72 cm	<b>467,20</b>	09903	<b>677,80</b>	
Hochbeet 250	09901	250x100x72 cm	<b>495,50</b>	09904	<b>744,00</b>	

Hochbeet Lärche aus Halbrundstangen





### Rundholz - Palisaden

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, oben gefast, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Gestaltungs-  
und Bauelement  
für Garten  
und Landschaft

### Halbholz-Palisaden:

Preise auf Anfrage!

Abmessung	Länge	Stück/ Palette	Art. Nr.	Einzelpreis €/Stück
Ø 8 cm	40 cm	315	00121	<b>2,71</b>
	50 cm	210	00122	<b>3,36</b>
	75 cm	210	00125	<b>5,07</b>
	100 cm	105	00128	<b>6,42</b>
Ø 10 cm	40 cm	225	00181	<b>4,36</b>
	50 cm	150	00182	<b>5,29</b>
	60 cm	150	00183	<b>6,41</b>
	75 cm	150	00185	<b>7,97</b>
	100 cm	75	00188	<b>10,04</b>
	125 cm	75	00191	<b>12,47</b>
	150 cm	75	00194	<b>15,06</b>
	175 cm	75	00197	<b>17,55</b>
	200 cm	75	00200	<b>20,12</b>
Ø 12 cm	250 cm	75	00206	<b>25,13</b>
	40 cm	147	00231	<b>5,88</b>
	50 cm	98	00232	<b>7,37</b>
	60 cm	98	00233	<b>8,87</b>
	75 cm	98	00235	<b>11,03</b>
	100 cm	49	00238	<b>14,49</b>
	125 cm	49	00241	<b>18,12</b>
	150 cm	49	00244	<b>21,71</b>
	175 cm	49	00247	<b>25,37</b>
	200 cm	49	00250	<b>28,95</b>
	225 cm	49	00253	<b>32,63</b>
	250 cm	49	00256	<b>36,21</b>
275 cm	49	00257	<b>39,90</b>	
300 cm	49	00258	<b>43,54</b>	

Abmessung	Länge	Art. Nr.	Preis €/lfm
Ø 14 cm	40 - 500 cm	09769	<b>18,30</b>
Ø 16 cm	40 - 500 cm	09770	<b>27,00</b>
Ø 18 cm	40 - 500 cm	09771	<b>34,60</b>
Ø 20 cm	40 - 500 cm	09772	<b>42,60</b>

ab 300 cm 300,400,500 cm als Berechnungslänge!



## Palisaden oder Rundhölzer Ø 21-40 cm

Fichte/Tanne: zylindrisch gefräst, als Palisaden 1-seitig gefast, als Rundstangen nur gefräst, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche und Eiche auf Anfrage!

**kurzeste Berechnungslänge: ab 300 cm**


Abmessung	mögliche Längen	Art. Nr.	Preis €/lfm
Ø 21, 22, 23, 24, 25 cm	40 - 500 cm	09529	<b>86,60</b>
Ø 26, 27, 28, 29, 30 cm	40 - 500 cm	09530	<b>107,00</b>
Ø 31, 32, 33, 34, 35 cm	40 - 500 cm	09531	<b>128,00</b>
Ø 36, 37, 38, 39, 40 cm	40 - 500 cm	09532	<b>149,90</b>

## Einbau-Tips für Palisaden im Erdreich

**1** Zum Einbau der Palisaden ins Erdreich Graben ausheben. Die Tiefe richtet sich nach freier Höhe. Mindesteinbautiefe 1/3 der Palisadenlänge. Genaue Informationen erhalten Sie gern bei einem Beratungsgespräch in unserem Hause. Zusätzlich 20 cm für Kiesschicht berücksichtigen.

**2** Kiesschicht einbringen (ca. 20 cm), damit ein schnelles Versickern von Wasser erreicht wird. Wichtig vor allem bei schweren und feuchten Böden. Palisaden dicht an dicht einstellen und ausrichten. Durch Anheftung mit einer Richtlatte fixieren.

**3** Aushubmaterial wieder in den Graben einbringen, feststampfen und Richtlatte entfernen. Bei lockeren Böden ist eine Magerbetonschicht im zweiten Drittel der Auffüllung einzubringen, um den Boden zu stabilisieren. Außerdem verhindert eine Einspannung in Magerbeton die Lockerung einzelner Palisaden aus dem Verbund. Weitere ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie bei uns auf Anforderung.



## Robinienrundstangen geschält

geschält, naturrund, Oberfläche entsplintet und geschliffen

Robinie: unbehandelt, Dauerhaftigkeitsklasse 1-2

Lagerlängen: 300 • 400 • 500 cm

Andere Längen auf Anfrage.



Durchmesser	Art. Nr.	Preis €/lfm
10-14 cm	10018	<b>26,60</b>
14-18 cm	09879	<b>44,10</b>
18-22 cm	09880	<b>68,90</b>
22-30 cm	09881	<b>128,10</b>
30-35 cm	09882	<b>192,30</b>

### Rundpfosten oder Pfähle und Pflanz- oder Baumpfähle

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, angespitzt, oben gefast, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün



Pfähle unbehandelt, nicht imprägniert abzgl. 10 %



### Pfähle aus Robinie

Alternative zu kesseldruckimprägnierten Pfählen  
Sehr dauerhaftes Holz (Dauerhaftigkeit 1-2)

Abmessung	Länge	Stück/ Palette	Art. Nr.	Einzelpreis €/Stück
<b>Ø 5 cm</b>	50 cm	300	00520	<b>2,05</b>
	100cm	150	00522	<b>4,11</b>
	125 cm	150	00523	<b>5,13</b>
	150 cm	150	00524	<b>6,19</b>
	175 cm	150	00525	<b>7,21</b>
	200 cm	150	00526	<b>8,23</b>
	250 cm	150	00528	<b>10,30</b>
<b>Ø 6 cm</b>	30 cm	435	00539	<b>1,74</b>
	40 cm	290	00540	<b>2,32</b>
	50 cm	290	00541	<b>2,90</b>
	60 cm	290	00542	<b>3,45</b>
	100 cm	145	00544	<b>5,77</b>
	125 cm	145	00545	<b>7,21</b>
	150 cm	145	00546	<b>8,68</b>
	175 cm	145	00547	<b>10,09</b>
	200 cm	145	00548	<b>11,53</b>
	250 cm	145	00550	<b>14,44</b>
	300 cm	145	00552	<b>17,31</b>
<b>Ø 7 cm</b>	125 cm	115	00577	<b>7,42</b>
	150 cm	115	00578	<b>8,91</b>
	175 cm	115	00580	<b>10,38</b>
	200 cm	115	00581	<b>11,92</b>
	250 cm	115	00583	<b>14,92</b>
	300 cm	115	00586	<b>17,85</b>
<b>Ø 8 cm</b>	40 cm	315	00600	<b>2,97</b>
	50 cm	210	00613	<b>3,75</b>
	75 cm	210	00601	<b>5,57</b>
	100 cm	105	00602	<b>7,42</b>
	125 cm	105	00603	<b>9,31</b>
	150 cm	105	00604	<b>11,08</b>
	175 cm	105	00605	<b>12,99</b>
	200 cm	105	00606	<b>14,89</b>
	250 cm	105	00608	<b>18,53</b>
	300 cm	105	00610	<b>22,33</b>
<b>Ø 10 cm</b>	50 cm	150	00658	<b>5,79</b>
	75 cm	150	00659	<b>8,74</b>
	100 cm	75	00660	<b>11,64</b>
	125 cm	75	00661	<b>14,54</b>
	150 cm	75	00663	<b>17,44</b>
	175 cm	75	00673	<b>20,33</b>
	200 cm	75	00666	<b>23,28</b>
	250 cm	75	00668	<b>29,09</b>
<b>Ø 12 cm</b>	125 cm	49	00691	<b>21,09</b>
	150 cm	49	00693	<b>25,40</b>
	175 cm	49	00701	<b>29,58</b>
	200 cm	49	00696	<b>33,81</b>

Abmessung	Länge	Oberflächenbearbeitung	Art. Nr.	Preis €/Stück
<b>Ø 7 - 10 cm</b>	150 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09695	<b>12,10</b>
	170 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09696	<b>13,50</b>
	200 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09913	<b>16,00</b>
<b>Ø 10 - 14 cm</b>	200 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09555	<b>28,60</b>
	220 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09914	<b>33,10</b>
	250 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09556	<b>37,00</b>



# Schreier Holz e.K. Rundstangen • Geländerpfosten

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Koppelzaun (Rundstangen), braun imprägniert

## Rundstangen für Koppelzäune, Sandkasteneinfassungen und Spielgeräte

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Abmessung Längen	Ø	Art. Nr.	Preis €/lfm
300, 400, 500 cm	8 cm	00807	<b>5,80</b>
	10 cm	00809	<b>8,40</b>
	12 cm	00810	<b>11,80</b>
	14 cm	00811	<b>18,30</b>
	16 cm	00812	<b>27,00</b>
	18 cm	00813	<b>34,60</b>
	20 cm	00814	<b>42,60</b>



## Geländerpfosten

Oben rund ausgefräst zur optimalen Auflage der Rundhölzer

zylindrisch gefräst, Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: unbehandelt

Abmessung	Art. Nr.	Fichte	Lärche
		Preis €/lfm	Preis €/lfm
Ø 10 cm	09716	<b>15,70</b>	09719 <b>26,30</b>
Ø 12 cm	09717	<b>19,20</b>	09720 <b>34,20</b>
Ø 14 cm	09718	<b>25,60</b>	09721 <b>42,50</b>

Kupferabdeckblech für Geländer	Art. Nr.	€/Stk.
Ø 10 cm	09722	<b>24,50</b>
Ø 12 cm	09723	<b>25,30</b>
Ø 14 cm	09724	<b>26,10</b>



# Schreier Holz e.K. Schneefangstangen • Dachhaken

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Schneefangstangen

## Schneefangstangen zur Sicherung vor Dachlawinen

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün  
Lärche: unbehandelt

Abmessungen	Stk./ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
			Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
10/300 cm	75	00815	<b>25,20</b>	09643 <b>63,30</b>
10/400 cm	75	00816	<b>33,60</b>	09644 <b>84,40</b>
10/500 cm	75	00817	<b>42,00</b>	09645 <b>105,50</b>
10/600 cm	54	00818	<b>58,50</b>	09646 <b>126,60</b>
12/300 cm	49	00819	<b>35,40</b>	07183 <b>87,00</b>
12/400 cm	49	00820	<b>47,20</b>	07184 <b>116,00</b>
12/500 cm	49	00821	<b>59,00</b>	07181 <b>145,00</b>
12/600 cm	35	00822	<b>76,80</b>	07182 <b>174,00</b>
14/300 cm	36	07084	<b>54,90</b>	09647 <b>112,80</b>
14/400 cm	36	07086	<b>73,20</b>	09648 <b>150,40</b>
14/500 cm	36	07088	<b>91,50</b>	09649 <b>188,00</b>

## Dachhaken für Schneefangstangen

gekröpft



	Stk./ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
verzinkt	40	07235	<b>34,30</b>
kunststoffbeschichtet, braun	40	07236	<b>42,60</b>
kunststoffbeschichtet, rot	40	07237	<b>42,60</b>

# Schreier Holz e.K. Palisaden + Pfähle in Eiche und Lärche

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

## Eiche – Lärche

Alternative zum kesseldruckimprägnierten Holz. Beide Holzarten haben sehr gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften. Kernholz ist sehr dauerhaft, daher ist keine Imprägnierung notwendig.



Lärche

Eiche

## Lärche: Rundholz-Palisaden (Eiche Preis auf Anfrage)

im Prinzip splintfrei, zylindrisch gefräst, oben gefast, unbehandelt

Abmessung			Lärche
Ø	Längen	Art. Nr.	Preis €/l/m
Ø 6 cm	40 - 400 cm	09579	<b>9,90</b>
Ø 8 cm	40 - 500 cm	07197	<b>14,90</b>
Ø 10 cm	40 - 500 cm	07196	<b>21,10</b>
Ø 12 cm	40 - 500 cm	07198	<b>29,00</b>
Ø 14 cm	40 - 500 cm	07199	<b>37,60</b>
Ø 16 cm	40 - 500 cm	07588	<b>48,90</b>
Ø 18 cm*	40 - 500 cm	07589	<b>68,40</b>
Ø 20 cm*	40 - 500 cm	07590	<b>84,40</b>
Ø 14 cm	kernfrei	07591	<b>44,80</b>
Ø 16 cm	kernfrei	07592	<b>58,70</b>
Ø 18 cm	kernfrei	09590	<b>74,20</b>

\* nicht lagernd

ab 300 cm 300,400,500 cm als Berechnungslänge!



Lärche  
gefräst

## Lärche: Pfähle (Eiche Preis auf Anfrage)

im Prinzip splintfrei, zylindrisch gefräst, oben gefast, angespitzt, unbehandelt

Abmessung			Lärche
Ø	Längen	Art. Nr.	Preis €/l/m
Ø 6 cm	50 - 300 cm	07201	<b>12,10</b>
Ø 8 cm	50 - 300 cm	07203	<b>17,40</b>
Ø 10 cm	50 - 300 cm	07205	<b>23,60</b>
Ø 12 cm	100 - 300 cm	07206	<b>33,20</b>
Ø 14 cm	100 - 300 cm	07202	<b>40,50</b>
Ø 16 cm	100 - 300 cm	07200	<b>53,00</b>

## Palisaden geschält

Fichte: weiß geschält, beidseitig gefast, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Abmessung			Preis
Ø	Längen	Art. Nr.	€/l/m
Ø 20 - 25 cm	50 - 500 cm	07595	<b>62,70</b>
Ø 25 - 30 cm	50 - 500 cm	07596	<b>93,40</b>
Ø 30 - 35 cm	50 - 500 cm	07597	<b>130,70</b>
Ø 35 - 40 cm	50 - 500 cm	07598	<b>174,00</b>

Abmessung			Preis
Ø	Längen	Art. Nr.	€/l/m
Ø 40 - 45 cm	50 - 500 cm	07599	<b>223,40</b>
Ø 45 - 50 cm	50 - 500 cm	07600	<b>279,10</b>
Ø 50 - 55 cm	50 - 500 cm	07601	<b>341,10</b>
Ø 55 - 60 cm	50 - 500 cm	07602	<b>409,20</b>





## Sandkasten für den öffentlichen/kommunalen Bereich geeignet, entspricht EN 1176

vormontierte Seitenteile, incl. Schrauben

2-lagig, aus Kantholz 9,5 x 9,5 cm, Sitzbrett 4,5 x 15,0 cm,

Stirnkanten gefast, vormontiert, incl. 4 Schlossschrauben M12 x 240

**Fichte:** chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • **Lärche:** unbehandelt

Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Fichte	Lärche
		Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
150 x 150 x 23,5 cm	08084	<b>391,20</b>	08087 <b>473,90</b>
150 x 200 x 23,5 cm	08085	<b>453,70</b>	08088 <b>549,20</b>
200 x 200 x 23,5 cm	08086	<b>511,50</b>	08089 <b>624,00</b>

Weitere Größen auf Anfrage möglich.



## Sandkasten-Abdeckplane

wirkungsvoller Schutz gegen Hunde, Katzen, Laub, Abfall und Verunreinigungen aller Art. Aus UV-beständigem, luftdurchlässigem Kunststoffgewebe mit Randverstärkung incl. Abschlusslatte aus Rundholz zum Aufrollen.



Für Sandkasten	Art. Nr.	Preis €/Stk.
150 x 150	08090	<b>182,10</b>
150 x 200	08091	<b>209,50</b>
200 x 200	08092	<b>213,30</b>

Die folgenden Holz-Spielgeräte sind ausschließlich für den häuslichen Gebrauch und zur Verwendung im Freien gefertigt worden. Sie wurden für Kinder zwischen 3 und 14 Jahren konzipiert. Bei sachgemäßem Gebrauch und Montage entsprechen sie den Bestimmungen und Vorschriften zur Sicherheit und Qualität, wie sie in der Europäischen Richtlinie für Spielzeug EN 71-8 beschrieben werden.



## Kinderrutsche mit 1Welle

- Farben: gelb, blau, grün und rot
- Polyesterrutsche: 300 cm Länge
- Podesthöhe: 150 cm
- Geeignet zum Anbau für Spieltürme und Schaukeln mit Podest


Bezeichnung	Abmessung Länge	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Rutsche mit Welle	300 cm	07187	<b>168,30</b>



## Schaukelhaken

verzinkte Stahlhaken mit Bügel, über die Querstange zu schieben. Karabinerhaken mit Nylonlager, Schraube M10 und Sicherheitsmutter. Blechdicke des Bügels 3 mm, Breite 35 mm. Außenabmessungen des Karabinerhakens 100x 50 mm, Ø 10 mm.

Bezeichnung	Art. Nr.	Einzelpreis €/Stk.
Typ 1 für Kantholz 9 x 9 cm	08286	<b>8,90</b>
Typ 2 für Rundholz Ø 12 cm	08061	<b>10,40</b>
Typ 3 für Rundholz Ø 10 cm	08060	<b>8,90</b>



## Bodenanker für Schaukeln und Spielturm

feuerverzinkte Bodenverankerung aus Stahl für Spielplatzeinrichtungen; für alle Arten von Pfosten. Gesamtlänge 525 mm; Schneidscheibe mit scharfen Kanten (Ø 100 mm). Geliefert mit einer Sechskant-Holzschraube (Ø 10 x 70 mm) und Unterlegscheibe für die Befestigung am Pfosten.

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
525 mm	08266	<b>9,40</b>



## Kunststoffbrett

mit Stellachten und Ringen im Foliensack

Abmessung L x B	Art. Nr.	Preis €/Stk.
430 x 175 mm	08135	<b>34,90</b>



Schaukel »Steffi« mit Podest

## Schaukel »Steffi«

Einfach-Schaukel mit Kunststoffschaukelbrett, Kletterseil und Klettergerüst oder mit Podest, vormontiert, komplett mit Zubehör incl. Montageanleitung, ohne Rutsche

Standfüße Ø 10 cm mit Pfostenkappen,  
Querstange Ø 12 cm, Esche-Sprossen Ø 4 cm.  
Alle Schrauben mit Abdeckkappen, Torx aus V<sub>2</sub>A.  
Chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün.

Bezeichnung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
L x B x H 500 x 240 x 270 cm	07208	<b>509,00</b>



Schaukel »Jenny« mit Klettergerüst

## Schaukel »Jenny«

Doppel-Schaukel mit Kunststoffschaukelbrett und Klettergerüst oder mit Podest, vormontiert, komplett mit Zubehör incl. Montageanleitung, ohne Rutsche, Standfüße Ø 10 cm mit Pfostenkappen,

Querstange Ø 12 cm, Esche-Sprossen Ø 4 cm.  
Alle Schrauben mit Abdeckkappen, Torx aus V<sub>2</sub>A.  
Chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Bezeichnung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
L x B x H 500 x 240 x 270 cm	07209	<b>509,00</b>



Schaukel »Jenny« mit Podest



## Wand- schlußstück

Ø 10 cm Querholz



Art. Nr.	Preis €/Stk.
09563	<b>43,30</b>



## Rohrverbindungsstücke für Schaukeln

- grün pulverbeschichtet
- 100° schräg
- Blechdicke ca. 2,5 mm
- Bohrlöcher für Befestigung 10 mm Ø
- Winkel zwischen den Beinen 60°

Alle Eckverbindungen und T-Stücke für Rundholz haben ein Spiel von 2,5 mm gegenüber dem nominalen Holzdurchmesser. Sie sind so einfach aufgebaut, dass sie unmöglich falsch montiert werden können und gewährleisten stets eine sichere und ästhetische Verbindung aller Rundhölzer.

Für Durchmesser	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Ø 10 cm Querholz, Ø 10 cm Steher	08256	<b>71,30</b>
Ø 12 cm Querholz, Ø 10 cm Steher	08257	<b>88,10</b>





### Sicherheits- Schauelsitz

für den öffentlichen/kommunalen Bereich geeignet, entspricht EN 1176 moosgummiummantelt, mit Alueinlage.

Größe: 430 x150 mm, komplett mit Halterung für Schaukelbrett und 2 m langen Ketten in V<sub>2</sub>A und 2 Sicherheitsschaukelhaken aus Edelstahl.

Schaukelsitz	Art. Nr.	Preis €/Stk.
schwarz	08131	<b>299,60</b>
blau	08132	<b>306,90</b>
grün	08133	<b>306,90</b>
rot	08134	<b>306,90</b>



### Sicherheitsschaukelhaken

für den öffentlichen/kommunalen Bereich geeignet, entspricht EN 1176 aus Edelstahl mit Drehwirbel, wartungsfrei, Befestigungsbolzen

M12, Bolzenlänge: 160 mm,

Für 6 und 8 mm Edelstahlketten geeignet

Art. Nr.	Preis €/Stk.
08137	<b>42,50</b>



### Sicherheits-Kinderschaukelsitz

für den öffentlichen/kommunalen Bereich geeignet, entspricht EN 1176 aus EPDM-Spritzguss mit Alueinlage, komplett mit Edelstahlketten

und Schäkkel am oberen Ende Größe: ca. 400x320x230 mm

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Lichte Höhe		
250 cm ohne V <sub>2</sub> A - Sicherheitsschaukelhaken	09567	<b>368,50</b>
250 cm inkl. V <sub>2</sub> A - Sicherheitsschaukelhaken	09568	<b>453,50</b>

## Pfostenschuhe für den öffentlichen kommunalen Bereich, GS-geprüft und entsprechen den geltenden EN 1176-1



Pfostenschuh Typ 2

### Pfostenschuh Typ 2, Doppelschale für Rundholz Ø 14 cm

komplett feuerverzinkte Metallkonstruktion incl. Flachrundschrauben und Edelstahl-Hülsenmuttern

Bezeichnung	Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk
Pfostenschuh Typ 2 (14cm)	Gesamtlänge 900 mm Materialstärke 3 mm	08902	<b>128,00</b>

### Pfostenschuh Typ 2, Doppelschale für Rundholz Ø 18 cm

komplett feuerverzinkte Metallkonstruktion incl. Flachrundschrauben und Edelstahl-Hülsenmuttern

Bezeichnung	Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk
Pfostenschuh Typ 2 (18cm)	Gesamtlänge 900 mm Materialstärke 5 mm	08908	<b>192,00</b>

## 1- und 2- fach Schaukel RH 18



1-fach Schaukel RH 18, LH 200, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk. 1787,00

1-fach Schaukel RH 18, LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (18)

Preis €/Stk. 2171,00

2-fach Schaukel RH 18, LH 200, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk. 2310,00

2-fach Schaukel RH 18, LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (18)

Preis €/Stk. 2694,00

Art.Nr. 1-fach: 08598

Art.Nr. 2-fach: 08599

### Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 18 cm
- Metallquerstange, rund Ø 88,9 mm, mit angeschweißten Montageplatten, feuerverzinkt

### Sicherheits-Schaukelsitz

- Sicherheits-Schaukelsitz: geschäumter Sitz mit Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Kettenanschluss, Sicherungsmuttern
- Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendrehverschluss
- Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

### Bestehend aus:

- 2 Standpfosten
- 1 Metallquerstange
- 1 (2) Sicherheits-Schaukelsitze
- 2 (4) Sicherheits-Schaukelgelenke
- Schaukelketten V<sub>2</sub>A

### Maße:

Lichte Schaukelhöhe: 200 cm  
Breite: 236 oder 366 cm

Platzbedarf: 750 x 270 cm oder 750 x 400 cm

### Untergrund:

Kritische Fallhöhe 145 cm (siehe Seite 55 Fallschutztabelle)

### Fundamente:

2 Stück (100 x 100 x 80 cm)

Das Spielgerät ist auch in unbehandeltem Lärche erhältlich.

Gewicht: (größtes Einzelteil) ca. 60 kg

## 1- und 2- fach Schaukel LH 14



1-fach Schaukel LH 200, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk. 1234,00

1-fach Schaukel LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk. 1746,00

1-fach Schaukel LH 250, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk. 1337,00

1-fach Schaukel LH 250, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk. 1849,00

Art.Nr. 1-fach LH 200: 08562

Art.Nr. 1-fach LH 250: 08563

Art.Nr. 2-fach LH 200: 08564

Art.Nr. 2-fach LH 250: 08565

2-fach Schaukel LH 200, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk. 1572,00

2-fach Schaukel LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk. 2084,00

2-fach Schaukel LH 250, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk. 1706,00

2-fach Schaukel LH 250, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk. 2218,00

### Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus chromfrei kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten und Leiterelemente aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm
- Querbalken aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm

### Sicherheits-Schaukelsitz

- Sicherheits-Schaukelsitz, geschäumter Sitz mit Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Kettenanschluss, Sicherungsmuttern
- Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendrehverschluss
- Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandeltem Lärche erhältlich.

### Bestehend aus:

- 4 Standpfosten
- 1 Querbalken
- 1 (2) Sicherheits-Schaukelsitze
- 2 (4) Sicherheits-Schaukelgelenke
- Schaukelketten V<sub>2</sub>A

### Platzbedarf:

- 1-fach 850 x 310 cm bei lichter Schaukelhöhe: 250 cm
- 1-fach 750 x 310 cm bei lichter Schaukelhöhe: 200 cm
- 2-fach 850 x 440 cm bei lichter Schaukelhöhe: 250 cm
- 2-fach 750 x 440 cm bei lichter Schaukelhöhe: 200 cm

### Untergrund:

Kritische Fallhöhe 145 + 170 cm (siehe Seite 55, Fallschutztabelle)

### Fundamente:

4 Stück (60 x 60 x 60 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil) ca. 42 kg

## Holzwappe mit Standpfosten 2- und 4- sitzig



Holzwappe mit Standpfosten

2 - sitzig  
Preis €/Stk 2017,00

Holzwappe mit Standpfosten

4 - sitzig  
Preis €/Stk 2362,00

### 2-sitzig:

Art.Nr. 08750

### 4-sitzig:

Art.Nr. 08760

### Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten und Wippbalken aus gefrästen Rundhölzern, Ø 20cm
- Edelstahl-Haltegriffe und Wippagerung, wartungsfrei

Das Spielgerät ist auch in unbehandeltem Lärche erhältlich.

### Bestehend aus:

- 2 Standpfosten
- 1 Wippbalken
- 2 od. 4 Edelstahl-Haltegriffe
- 1 Edelstahl-Wippagerung mit Montagewanne

### Maße:

Länge 400 cm, Höhe 75 - 130 cm

Platzbedarf: 700 x 400 cm

### Untergrund:

Kritische Fallhöhe 130 cm (siehe Seite 55, Fallschutztabelle)

### Fundamente:

1 Stück (120 x 100 x 80 cm)

### Gewicht:

ca. 85 kg

Alle unsere Spielgeräte sind GS - geprüft und entsprechen den geltenden EN 1176

## Federtiere

### Bestehend aus:

- 1 Federwippgerät Montagesatz
- 1 Wippfeder
- 1 Einbauanker
- 1 Pack. Schrauben und Muttern
- Montage-, Pflege- und Wartungsanleitung

- Maße:** ca. 900-1400 x 250 x 1345 mm (LxBxH) komplett montiert  
**Untergrund:** kritische Fallhöhe unter 60 cm (s. unten, Fallschutztabelle)  
**Fundamente:** 1 Stück ( 60 x 60 x 60 cm)  
**Gewicht:** ca. 24,7 - 32,8 kg  
**Platzbedarf:** Durchm. 420 cm = 13,85 m<sup>2</sup>

### Materialbeschreibung:

- aus PE-Kunststoff (HDPE) 19 mm stark, Konturen eingefräst
- verstärkte Handgriffe und Fußraster aus Kunststoff mit Antirutschprofil
- Spiralfedern, hochwertiger, epoxydbeschichteter Federstahl
- Einbauanker kpl. feuerverzinkt
- vandalismussicher

**Geeignet für den öffentlichen und kommunalen Bereich, GS-geprüft und entsprechen den geltenden EN 1176 - 6**



Flugzeug Art.Nr. 08820



Motorroller Art.Nr. 09239



Pferdchen Art.Nr. 09238



T-Rex Art.Nr. 09942



Tricera Art.Nr. 09943



Elefant Art.Nr. 08805



Krokodil Art.Nr. 09235



Rhinozeros Art.Nr. 09236

Typ	Art. Nr.	Preis €/Stk
Flugzeug	08820	<b>549,00</b>
Motorroller	09239	<b>549,00</b>
Pferdchen	09238	<b>549,00</b>
T-Rex	09942	<b>549,00</b>
Tricera	09943	<b>549,00</b>
Elefant	08805	<b>629,00</b>
Krokodil	09235	<b>629,00</b>
Rhinozeros	09236	<b>629,00</b>

## Fallschutztabelle

### Auszug aus der aktuellen Norm DIN EN 1176-1: 2008-8

Material (1)	Beschreibung mm	Mindestschichtdicke (2) mm	Kritische Fallhöhe mm
Rasen/Oberboden			< 1000 (4)
Rindenmulch	Korngröße 20 - 80	200 300	< 2000 < 3000
Holzschnitzel	Korngröße 5 - 30	200 300	< 2000 < 3000
Sand (3)	Korngröße 2 - 8	200 300	< 2000 < 3000
Kies (3)	Korngröße 2 - 8	200 300	< 2000 < 3000
andere Bodenmaterialien und andere Schichtdicken	wie nach nach HIC geprüft (siehe EN 1177)		kritische Fallhöhe wie geprüft

(1) Bodenmaterialien für den Gebrauch auf Kinderspielplätzen geeignet vorbereitet

(2) Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zur Mindestschichtdicke hinzuzufügen, um den Wegspieleffekt zu kompensieren

(3) Ohne schluffige oder tonige Anteile. Korngröße kann durch Selbsttest ermittelt werden, wie in EN 933-1

(4) Rasen hat neben seiner ästhetischen Wirkung auch einige nützliche stoßdämpfende Eigenschaften. Die Erfahrung hat gezeigt, dass er bei guter Wartung üblicherweise für freie Fallhöhen bis 1m wirksam ist und ohne die Notwendigkeit einer Prüfung eingesetzt werden kann.

Bei Fallhöhen über 1m hängt die Eigenschaft von Rasen als stoßdämpfende Oberfläche von lokalen Bedingungen ab. Da in Europa deutliche regionale Schwankungen im Klima herrschen, wird daher empfohlen, dass auf nationaler Ebene Richtlinien herausgegeben werden.

Rasen/ Oberboden muss mindestens 3-mal jährlich aufbereitet bzw. gelockert werden (lockerer Oberboden), wir empfehlen Ihnen Sand oder Kies, weil der Untergrund wesentlich pflegeleichter ist.



## Bohlen und Kanthölzer – in Fichte/Kiefer und Lärche, Gtcl I/III

Fichte/Kiefer: kerngetrennt, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: (Gebirglärche, im Prinzip splintfrei), kerngetrennt, mit ca. 3 cm Übermaß, unbehandelt



Unsere

Holzlieferanten sind

PEFC-zertifiziert

Bezeichnung	Bearbeitung	Abmessung Fertigmaß cm	Länge cm	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte/ Kiefer		Lärche	
						Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	3,5 x 5,5	400	60	07119	<b>19,50</b>	08146	<b>27,20</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	3,5 x 5,5	500	60	07407	<b>24,40</b>	08147	<b>34,10</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	5,5 x 7,5	400	50	07149	<b>38,80</b>	07409	<b>54,20</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	5,5 x 7,5	500	50	07408	<b>48,60</b>	07410	<b>67,70</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	7,0 x 7,0 + 7,5 x 7,5	400	40	02100	<b>51,80</b>	06005	<b>72,20</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	7,0 x 7,0 + 7,5 x 7,5	500	40	02101	<b>64,90</b>	06006	<b>90,20</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	9,0 x 9,0 + 9,5 x 9,5	400	24	02102	<b>80,80</b>	06007	<b>112,70</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	9,0 x 9,0 + 9,5 x 9,5	500	24	02103	<b>101,10</b>	06008	<b>141,10</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	11,5 x 11,5	400	35	02104	<b>116,50</b>	06009	<b>162,50</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	11,5 x 11,5	500	35	02105	<b>145,60</b>	06010	<b>203,10</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	13,5 x 13,5	400	20	02128	<b>158,40</b>	08144	<b>221,10</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	13,5 x 13,5	500	20	02129	<b>198,20</b>	08145	<b>276,60</b>	
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 9,5	400	48	02106	<b>40,40</b>	06011	<b>56,40</b>	
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 9,5	500	48	02107	<b>50,60</b>	06012	<b>70,50</b>	
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 15,0	400	30	02108	<b>60,70</b>	06013	<b>84,70</b>	
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 15,0	500	30	02109	<b>75,90</b>	06014	<b>105,80</b>	
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 19,0	400	24	02110	<b>80,50</b>			
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 19,0	500	24	02111	<b>101,10</b>			
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 15,0	300	40	07418	<b>27,20</b>	06023	<b>38,00</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 15,0	400	40	02112	<b>36,50</b>	06017	<b>50,90</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 15,0	500	40	02113	<b>45,50</b>	06018	<b>63,60</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 15,0	300	60	08246	<b>24,70</b>	09805	<b>32,40</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 15,0	400	60	07100	<b>33,20</b>	07102	<b>43,30</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 15,0	500	60	07101	<b>41,30</b>	06019	<b>54,20</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 19,0	300	60	02131	<b>31,00</b>	08148	<b>40,60</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 19,0	400	60	02116	<b>41,30</b>	07103	<b>54,20</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 19,0	500	60	02117	<b>51,60</b>	06020	<b>67,70</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 19,0	400	32	07152	<b>51,60</b>	07111	<b>67,70</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 19,0	500	32	07153	<b>64,50</b>	07112	<b>84,70</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 25,0	200	30	09698	<b>33,60</b>	09701	<b>46,60</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 25,0	250	30	09699	<b>42,00</b>	09702	<b>58,25</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 25,0	300	30	09700	<b>50,40</b>	09703	<b>69,90</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 25,0	400	30	09801	<b>67,20</b>	09803	<b>93,20</b>	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 25,0	500	30	09802	<b>84,00</b>	09804	<b>116,50</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	100	15	02121	<b>81,90</b>	07500	<b>105,80</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	150	15	02122	<b>123,00</b>	07501	<b>158,60</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	200	15	02123	<b>164,10</b>	07502	<b>211,50</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	250	15	02124	<b>205,10</b>	07503	<b>264,60</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	300	15	02125	<b>245,90</b>	07504	<b>317,40</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	400	15	02130	<b>310,00</b>	07505	<b>423,20</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	500	15	02120	<b>387,50</b>	07506	<b>529,00</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	17,5 x 23,5	400	12	02126	<b>357,00</b>	08149	<b>488,20</b>	
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	17,5 x 23,5	500	12	02127	<b>446,30</b>	08150	<b>610,30</b>	
Kantholz	sägerau	6,0 x 8,0	500	50	02114	<b>43,80</b>	06021	<b>57,60</b>	
Kantholz	sägerau	10,0 x 10,0	500	24	02115	<b>91,20</b>	06022	<b>115,30</b>	
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 4,5	400	60	07436	<b>14,40</b>	07437	<b>17,80</b>	
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 6,5	400	60	07438	<b>20,90</b>	07439	<b>23,90</b>	
Rostlatte	4-seitig gehobelt, Längskanten gerundet	2,5 x 7,5	400	60	01400	<b>23,90</b>	01420	<b>28,20</b>	
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 9,5	400	50	01401	<b>29,70</b>	01421	<b>33,80</b>	
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 11,5	400	50	07440	<b>35,60</b>	07441	<b>40,60</b>	
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 6,5	400	60	07442	<b>16,70</b>	07443	<b>19,20</b>	
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 9,5	400	50	07444	<b>23,70</b>	07445	<b>27,10</b>	
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 11,5	400	50	07446	<b>28,50</b>	07447	<b>32,40</b>	

## in Fichte/Kiefer und Lärche, Gtkl I/III

Fichte/Kiefer: kerngetrennt, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: (Gebirglärche, im Prinzip splintfrei), kerngetrennt, gesundastig, techn. getrocknet 16 –18% RHF ± 2%, mit ca. 3 cm Übermaß, unbehandelt



Lärchenterrassenbelag 35 x 150 mm, 4-seitig gehobelt + gefast



Lärchenterrassenbelag 35 x 115 mm, 4-seitig gehobelt + gefast

Abmessung		Fichte/Kiefer		Lärche		
Fertigmaß	Länge	Stk./ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
3,5 x 11,5 cm	300 cm	60	–	–	08287	<b>42,30</b>
3,5 x 11,5 cm	400 cm	60	–	–	08288	<b>56,40</b>
3,5 x 11,5 cm	500 cm	60	–	–	08289	<b>70,50</b>
3,5 x 15,0 cm	300 cm	50	07603	<b>38,70</b>	07606	<b>54,00</b>
3,5 x 15,0 cm	400 cm	50	07604	<b>51,60</b>	07607	<b>72,00</b>
3,5 x 15,0 cm	500 cm	50	07605	<b>64,50</b>	07608	<b>90,00</b>

## Sonderprofile

für Bretter, Bohlen und  
Kanthölzer

1 Breitseite gehobelt mit Profil 2– 4:  
4% Zuschlag auf Listenpreis !




Profil 2 ⬆



Profil 3 ⬆


Profil 4 ⬆



bombiert

bombiert

bombierte Lärchenbohlen




## in europäischer Lärche


unsere heimische Lärche ist eine weitere Alternative als Terrassenbelag. Sie ist das schwerste und zugleich das härteste einheimische Nadelholz. Sie ist sehr harzhaltig und dadurch dauerhaft. Möchten Sie den schönen rötlichen Farbton erhalten und die Oberfläche schützen, empfehlen wir das Holz 1-2-mal pro Jahr mit einem Pflegeöl zu behandeln. Des Weiteren sollte die Verschraubung ausschließlich mit Edelstahlschrauben erfolgen.

kerngetrennt, 4-seitig gehobelt,  
2 Längskanten gerundet, 1 Breitseite leicht gerundet (bombiert),  
im Prinzip feinjähig, gesundastig, techn. getrocknet 16–18% RHF ± 2%

Abmessung	Längen in cm	Stk./Palette	Art. Nr.	Preis €/lfm
35 x 150 mm	300 + 400 + 500	50	09212	<b>18,00</b>



Thermo-Esche, gerillt 25 x 125 mm



Thermo-Esche, geriffelt 21 x 100 mm

## in Thermo-Esche

### 4-seitig gehobelt + gefast mit oder ohne Seno-Profil

Ökologische Alternative zu Tropenhölzern

Thermo-Esche, heimisches Hartholz, edel und langlebig

Eigenschaften:

- schonende thermische Veredelung ohne chemische Zusätze
- gleichmäßige, warme Farbtöne, mittel- und dunkelbraun
- witterungsbeständig, Dauerhaftigkeitsklasse 1
- dimensionsstabil
- nahezu astfreies Holz in Barfußqualität
- keine Auswaschungen
- mögliche Oberflächen: glatt od. fein geriffelt od. gerillt

#### Abmessung

21 x 100 mm

25 x 125 mm

Art. Nr.

09780

09781

Preis

€/lfm


**19,40**

**26,10**


Längen von 200 - 450 cm möglich

Andere Querschnitte möglich, bis max. 60 mm Stärke

Preis auf Anfrage



Thermo-Esche 25 x 125 mm, eins. gerillt, eins. glatt gehobelt, seitlich mit Seno-Profil



Thermo-Esche 21 x 100 mm, eins. fein geriffelt, eins. glatt gehobelt, seitlich mit Seno-Profil



Diverse Querschnitte Thermo-Esche



## SenoFix® für verdeckte Befestigung

inkl. Schrauben

100 Stk./Karton

Verbrauch ca. 16 Stk./m<sup>2</sup>

Karton

Art. Nr.

09782

Preis

€/Stk.

**210,20**





Oberfläche geriffelt, Lagerware



Oberfläche gerillt, Lagerware



Oberfläche glatt



»Bangkirai«-Terrasse



»Bangkirai«-Terrasse



»Bangkirai«-Terrasse

## Bangkirai in Premiumqualität

Nachsortierte Qualität, kammergetrocknet,  
4-seitig gehobelt und gefast, 1 Seite geriffelt,  
1 Seite gerillt (7 Nuten), genutete Seite = Sichtseite)  
oder 4-seitig glatt gehobelt und gefast

Abmessungen	Art. Nr.	Preis €/lfm
25 x 145 mm	08193	<b>18,10</b>
Längen (nach Vorrat)		
244, 274, 305, 335, 366, 396, 427, 457, 488 cm		

## Konstruktionsholz »Bangkirai«

nachsortierte Qualität, kammergetrocknet  
4-seitig gehobelt und gefast, 2-seitig geriffelt

Abmessungen	Art. Nr.	Preis €/lfm
45 x 70 mm	09064	<b>13,55</b>
Längen (nach Vorrat): 244, 366, 396, 427 cm		



Kebony-Terrasse



Kebony Clear



Character Unterkonstruktion



Alu-Rechteckrohr  
40x60x3 mm



Gecko Clipbefestigung



Radiata Pine-Terrasse

## Terrassendielen aus Kebony Clear

Hochwertiges Kiefern-Echtholz mit Bio-Alkohol modifiziert, Dauerhaftigkeitsklasse 1 (bis zu 35 Jahren Garantie), extrem pflegeleicht, nachhaltig und FSC-zertifiziert. Sichtseite glatt und im Prinzip astrein / Rückseite keine Sichtqualität beidseitig genutet für Clipmontage, Fugenabstand 8 mm

Abmessung Fertigmaß	Art. Nr.	Preis €/lfm.
22 x 142 mm	10022	<b>33,85</b>

**Lieferbare Längen: 300, 360, 420, 480, 540 cm**

## Kebony Character Unterkonstruktion, glatt und astig

Abmessung Fertigmaß	Art. Nr.	Preis €/lfm.
48 x 73 mm	10023	<b>17,75</b>

**Lieferbare Längen: 410, 470 cm**

## Aluminium-Unterkonstruktion blank

Abmessung Fertigmaß	Art. Nr.	Preis €/lfm.
40 x 60 x 3 mm	10024	<b>16,40</b>

**Lieferbare Längen: 600 cm (nur ganze Stangen)**

## Gecko Cilpbefestigung Kebony

Schrauben 5.6 mm für Holz-UK und Alu-UK, Aufbauhöhe 9 mm ca. 20 Stck./m<sup>2</sup>

Karton	Art. Nr.	Preis €/Karton
125 Stück	10025	<b>174,50</b>

## Gecko Anfang u. Endstück, Cilpbefestigung Kebony

Schrauben 5.6 mm für Holz-UK und Alu-UK, Aufbauhöhe 9 mm ca. 20 Stck./m<sup>2</sup>

Karton	Art. Nr.	Preis €/Karton
20 Stück	10026	<b>32,30</b>

## Terrassendielen aus Radiata Pine

Hochwertige Option, thermisch modifiziert und dadurch robust und langlebig, 15 Jahre Garantie gegen Insektenbefall und Fäulnis, nachhaltig und FSC-zertifiziert

Ober-/Sichtseite glatt gebürstet / Rückseite keine Sichtqualität  
Fugenabstand 8 mm

Abmessung Fertigmaß	Art. Nr.	Preis €/lfm.
27 x 142 mm beids. genutet für Cilpmontage	10027	<b>22,00</b>
27 x 142 mm 4-seitig gehobelt	10028	<b>19,15</b>

**Lieferbare Längen: 300, 360, 420, 480 cm**

## Datenblatt: Was Sie über Bangkirai unbedingt wissen sollten!

### Holzart

Das von uns vertriebene Bangkirai ist original indonesisches Yellow Balau der Resistenzklasse 1–2. Es wird kein Ersatzholz wie Red Balau, Belinga o.ä., deren Qualität deutlich schlechter ist, eingesetzt. Das Material ist sehr hart und garantiert durch seine hohe Dichte und den natürlichen Inhaltsstoffen eine lange Lebensdauer.

### Oberfläche

Die Oberfläche der Bangkirai-Dielen hat einen rötlich-braunen Farbton. Damit dies auch so bleibt und nicht durch die UV-Strahlung eine silbergraue Färbung annimmt, muss das Holz mit geeigneten Hartholz-Ölen gepflegt werden. Die Häufigkeit der Behandlungen hängt vom Grad der Witterung ab. In der Regel werden die Behandlungen jährlich durchgeführt. Einige Dielen haben auf dem langen Transportweg möglicherweise Spuren von Transportbändern angenommen.

Diese lassen sich leicht mit einer Messingbürste entfernen. Bitte benutzen Sie aufgrund der Gefahr von Rostflecken keinesfalls eine Stahlbürste.

Leichte Ansätze von Schimmel oder Flecken von Kondenswasser lassen sich mit handelsüblichen Haushaltsreinigern (z.B. DanChlorix) entfernen. Nach einiger Zeit sind solche Merkmale durch das Nachdunkeln der Oberfläche oder durch Verwitterung in der Regel von selbst verschwunden.

### Sortierung

Um eine kontinuierliche Qualität zu gewährleisten, beziehen wir unser Bangkirai von einem kleinen Kreis bewährter Sägewerke in Indonesien. Naturgemäß unterscheiden sich die einzelnen Dielen und Kanthölzer dennoch in Struktur und Farbe. Nach der letzten Qualitätssortierung in unserem Hause kann das Material die nachfolgend aufgeführten Merkmale aufweisen, Farbunterschiede und Verfärbungen

Das Farbspiel der Dielen reicht von sehr hell- bis dunkelbraun. Darüber hinaus können die Dielen stellenweise dunkle Verfärbungen aufweisen. Durch Licht und Luftfeuchtigkeit dunkelt die Oberfläche insgesamt nach und gleicht sich an. Spätestens die Bildung der silbergrauen Patina oder das alternative Aufbringen geeigneter, pigmentierter Hartholzöle lässt die Unterschiede verschwinden.

### Harzgallen

Bisweilen können an einigen Dielen oder Kanthölzern Harzgallen auftreten. Diese äußern sich in der Regel nicht durch das Austreten von klebendem Harz, sondern lediglich durch einen weißen, schmalen Spalt, der mit weißen Kristallen gefüllt ist. Bitte schleifen Sie diesen gegebenenfalls mit Schleifpapier der Körnung 120 leicht über.

### Pinholes

Einige Dielen jeder Kommission weisen regelmäßig kleine 1–2 mm große Insektenlöcher auf. Diese sind ein Teil der natürlichen Oberfläche des Materials und sind nicht zu verhindern. Es handelt sich um ein rein optisches Merkmal ohne Auswirkung auf Haltbarkeit oder Statik.

### Rauigkeit

Die Oberfläche der Bangkirai-Hölzer kann bisweilen stellenweise etwas rau sein. Diese Rauigkeit kann durch den Faserverlauf oder leichte Hobelschläge verursacht worden sein. In diesem Fall schleifen Sie die Stelle bitte mit Schleifpapier der Körnung 120 leicht über.

### Rissbildung

Die Bildung feiner Risse tritt vor allem an den Kopfseiten der Dielen und Kanthölzern auf. Um diese gering zu halten, sind die Stirnseiten werkseitig mit Wachs oder Schutzfarbe versehen. Die Hölzer haben generell Überlänge und müssen bei der Montage nachgeschnitten werden. Man sollte die Kopfseiten daher gleich mit einer Spezial-Hirnholzversiegelung einstreichen. So wird die Rissbildung auf Dauer minimiert.

Leichte Oberflächenrisse stellen sich durch die Bewitterung automatisch ein und haben statisch keine Auswirkung. Das Ausmaß lässt sich durch die Verwendung von geeigneten, pigmentierten Hartholzölen etwas begrenzen. Die oben aufgeführten Merkmale haben keinerlei Auswirkung auf die Halt-

barkeit des Bangkirai-Holzes und sind natürlicher Bestandteil seiner Optik. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie Fragen dazu haben.

### Verschraubung

Bitte verwenden Sie für die Verschraubung der Dielen ausschließlich Edelstahl- (V,A-)Schrauben. Die Löcher müssen generell vorgebohrt werden. Wir empfehlen Ihnen einen Hartholz-Bohrer mit Senker.

Damit sich das Holz nicht verzieht, sollten Sie mindestens zwei Schrauben pro Verbindungsstelle zwischen Terrassendiele und Unterkonstruktion setzen. Um sich die Arbeit bei der Ausrichtung der Dielen zu erleichtern, sollten Sie Zurrgurte oder Schraubzwingen benutzen.

### Unterkonstruktion

Der Abstand der Unterkonstruktionsbalken zueinander sollte 65 – 70 cm Achsmaß nicht übersteigen. Bitte verwenden Sie zu diesem Zweck ausschließlich unsere Bangkirai- oder Eichenbalken. Weichhölzer sollten aufgrund der geringeren Haltbarkeit und schlechteren Auszugsfestigkeit der Schrauben nicht verwendet werden.

### Unterbau

Je schneller das Regenwasser abfließen kann, desto länger hält Ihre Holzterrasse. Optimal sind deshalb Untergründe aus Schotter oder Splitt. Oft werden diese mit einfachen Gehwegplatten (z.B. 35 x 300 x 300 mm) kombiniert, um das Ausrichten der Unterkonstruktion zu vereinfachen.

### Auswaschungen von Inhaltsstoffen

Bangkirai gibt wie viele Hölzer unter Wassereinfluss (z.B. Regen- oder Teichwasser) einen Teil seiner Inhaltsstoffe ab. Diese Auswaschungen verfärben das abfließende Wasser braun oder rotbraun. Bei der Lagerung und der Verlegung von Bangkirai ist daher darauf zu achten, dass durch die abgegebene Lohe keine Schäden an Bodenfliesen, Fassaden oder sonstigen Bauteilen entstehen.

Bereits entstandene Verfärbungen lassen sich erfahrungsgemäß mit verdünnter Oxalsäure (Verhältnis 1:20) oder mit verdünnter Natriumedithionid-Lösung (5–10 %) beseitigen. Auf Metallkonstruktionen hat sich Zement-schleier-Entferner bewährt. Es empfiehlt sich, zunächst die Verträglichkeit des verschmutzten Gegenstandes mit dem entsprechenden Mittel an einer unauffälligen Stelle zu testen.



# Schreier Holz e.K. Bretter, Bohlen, Kanthölzer • Brettschichtholz

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

## Brettschichtholz (BSH)

Fichte Brettschichtholz Standardware  
(BSH) Sichtqualität GL 24c, genauer Zuschnitt

Abnahme nur in 4, 6, oder 8 m  
Mit der Motorsäge gekappt



		Breite in mm							
Länge in Metern		60	80	100	120	140	160	180	200
Höhe in mm	100			12					
	120	12	12		12				
	140					12			
	160		12	12	12		12		
	180							12	
	200		12	12	12	12	12		12
	240		12	12	12	12	12		
	280					12	12	12	
	320					12	12		12
	360						12	12	
400								12	

BSH Fichte Art.Nr. 09733 Preis €/m<sup>3</sup> **1938,00** • BSH Lärche Art.Nr. 09734 Preis €/m<sup>3</sup> **4983,00**

## Sondereinstellungen bzw. Sonderhobelungen

Fertigungstechnischer Zeitaufwand für das Einstellen von Sonderquerschnitten bzw. Sonderhobelungen, z.B. Nut + Feder, schräge 4-Kant-Binder oder Rundungen

	Art. Nr.	Preis €
Einstellkosten/ Hobelquerschnitt	09735	<b>52,70</b>

## Bretter, Bohlen und Kanthölzer in Sonderquerschnitten

Rohmaßberechnung maßgebend!

	Art. Nr.	Preis €/m <sup>3</sup>
Genaues Kappen	09575	<b>146,20</b>

Bei größeren Mengen: Preis auf Anfrage!

Bezeichnung	Fichte/Kiefer		Lärche		Fichte/Kiefer		Lärche		
	Art. Nr.	€/m <sup>3</sup>	Art. Nr.	€/m <sup>3</sup>	Art. Nr.	€/m <sup>3</sup>	Art. Nr.	€/m <sup>3</sup>	
unter 0,25 m <sup>3</sup> gleicher Querschnitt				unter 1 m <sup>3</sup> gleicher Querschnitt					
sägerau, unbehandelt	04020	<b>2.237,00</b>	04017	<b>3.249,00</b>	04020	<b>1.690,00</b>	04017	<b>2.671,00</b>	
sägerau, kesseldruckimpr. grün	04053	<b>2.476,00</b>	04049	<b>3.537,00</b>	04053	<b>1.939,00</b>	04049	<b>2.945,00</b>	
gehobelt, gefast, unbehandelt	04051	<b>2.679,00</b>	04048	<b>3.652,00</b>	04051	<b>2.119,00</b>	04048	<b>3.054,00</b>	
gehobelt, gefast, kesseldruckimpr. grün	04052	<b>2.952,00</b>	04050	<b>3.926,00</b>	04052	<b>2.384,00</b>	04050	<b>3.295,00</b>	

### Edelstahl-Torx mit Senkkopf und Bohrspitze

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. Einzelpreis €/Stk	Per 100 Stk. Preis €/VE
3,5 x 25 mm	200	08205	<b>17,74</b>	<b>15,07</b>
3,5 x 30 mm	200	09324	<b>18,87</b>	<b>16,03</b>
3,5 x 35 mm	200	08206	<b>21,16</b>	<b>18,00</b>
3,5 x 40 mm	200	08207	<b>22,24</b>	<b>18,90</b>
4,0 x 40 mm	500	09325	<b>29,26</b>	<b>24,86</b>
4,0 x 45 mm	500	08208	<b>29,87</b>	<b>25,40</b>
4,5 x 35 mm	200	09326	<b>34,33</b>	<b>29,17</b>
5,0 x 50 mm	250	08209	<b>49,05</b>	<b>41,67</b>
5,0 x 60 mm	250	08210	<b>54,35</b>	<b>46,19</b>
5,0 x 70 mm	200	08211	<b>61,73</b>	<b>52,49</b>
5,0 x 80 mm	100	09048	<b>66,00</b>	<b>56,11</b>
6,0 x 80 mm	100	08212	<b>119,10</b>	<b>101,25</b>
6,0 x 100 mm	100	08213	<b>133,28</b>	<b>113,28</b>
6,0 x 120 mm	100	08214	<b>158,52</b>	<b>134,74</b>
6,0 x 140 mm	100	08215	<b>194,82</b>	<b>165,59</b>
6,0 x 160 mm	100	08216	<b>266,50</b>	<b>226,54</b>
6,0 x 180 mm	100	09330	<b>333,12</b>	<b>283,19</b>
6,0 x 200 mm	100	08217	<b>424,00</b>	<b>360,40</b>

### Terrassenschraube, Edelstahl-Torx mit Senkkopf

Spezielle Terrassenschrauben mit Bohrspitze, verstärktem Schaft und kleinerem Schraubenkopf



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. Einzelpreis €/Stk	Per 100 Stk. Preis €/VE
5,5 x 50 mm	250	09327	<b>73,20</b>	<b>62,23</b>
5,5 x 60 mm	250	09328	<b>77,80</b>	<b>66,15</b>
5,5 x 70 mm	250	09329	<b>83,46</b>	<b>70,95</b>
5,5 x 80 mm	200	09577	<b>95,54</b>	<b>81,19</b>

### Maschinenschrauben mit 6-Kant-Kopf und Mutter, verzinkt, DIN 601



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. Einzelpreis €/Stk	Per 100 Stk. Preis €/VE
8,0 x 120 mm	50	09344	<b>80,14</b>	<b>68,11</b>
8,0 x 140 mm	50	09345	<b>106,67</b>	<b>90,66</b>
10,0 x 100 mm	50	09346	<b>94,52</b>	<b>80,36</b>
10,0 x 110 mm	25	08221	<b>106,67</b>	<b>90,66</b>
10,0 x 120 mm	25	08222	<b>143,16</b>	<b>121,69</b>
10,0 x 140 mm	25	08223	<b>168,25</b>	<b>143,02</b>
10,0 x 180 mm	25	08224	<b>308,58</b>	<b>262,26</b>
10,0 x 200 mm	25	08225	<b>364,46</b>	<b>309,76</b>
12,0 x 120 mm	25	09347	<b>161,72</b>	<b>137,45</b>
12,0 x 140 mm	25	09348	<b>179,06</b>	<b>152,19</b>
12,0 x 180 mm	25	08226	<b>315,09</b>	<b>267,84</b>









5



6



7



8



9



10





11



12



14



13



15



## § 1 Allgemeines

1. Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über Warenlieferungen und Montageleistungen des Verkäufers, auch in laufender und künftiger Geschäftsverbindung.
2. Abweichende Vereinbarungen und Geschäftsbedingungen sind nur verbindlich, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt sind.

## § 2 Angebote, Lieferfristen

1. Angebote sind freibleibend; Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
2. Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger sowie rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, dass der Verkäufer verbindliche Lieferfristen schriftlich zusagt.
3. Verkaufspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn sie der Verkäufer schriftlich zusagt.
4. Proben und Muster gelten als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmessungen und Farbe.

## § 3 Lieferung, Verzug und Unmöglichkeit

1. Für Lieferung des Verkäufers ist die Verladestelle Erfüllungsort; bei Anlieferung trägt der Käufer die Gefahr. Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle; bei geänderter Anweisung trägt der Käufer die Kosten.
2. Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen unter der Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug befahrbaren Anfahrstraße. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Käufer zu erfolgen. Wartezeiten werden dem Käufer berechnet. Fehlt eine befahrbare Anfahrstraße ist der Verkäufer berechtigt, die Lieferung an die Baustelle zu verweigern. In diesem Fall kommt der Verkäufer seiner Lieferverpflichtung nach, indem der Verkäufer die Ware frei Lager anbietet.
3. Arbeitskämpfe oder unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse wie hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw. befreien den Verkäufer für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit voll von der Lieferpflicht.
4. Im Falle des Leistungsverzugs des Verkäufers oder der von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung sind Schadensansprüche des Käufers ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.

## § 4 Zahlung

1. Bei Barverkauf ist der Kaufpreis sofort bei Empfang der Ware ohne Abzug zahlbar.
2. Zielverkauf bedarf der Vereinbarung.
3. Skontogewährung hat zur Voraussetzung, dass das Konto des Käufers sonst keine fälligen Rechnungsbeträge aufweist. Skontierfähig ist nur der Warenwert ohne Fracht, Verpackung und Dienstleistung (z.B. Kran).
4. Bei Arbeitsleistung sind während der Ausführungszeit auf Anforderung Abschlagszahlungen in Höhe von 90% der ausgeführten Arbeiten binnen 6 Wochen zu leisten. Die Schlusszahlung ist alsbald nach Prüfung und Feststellung der vorgelegten Schlussrechnung zu leisten, spätestens innerhalb von 2 Monaten nach Einreichung. Beide Beträge sind grundsätzlich in bar ohne Abzug zu leisten.
5. Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahlungshalber und bedarf der Zustimmung des Verkäufers; Diskont, Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer.
6. Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, insbesondere auch bei Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselprotest, ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuführen, alle offenstehenden – auch gestundeten – Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingekommener Wechsel Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.
7. Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. Der Verkäufer wird den Käufer mit jeder Rechnung hierüber unterrichten.
8. Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung. Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als diese vom Verkäufer anerkannt und zur Zahlung fällig oder rechtskräftig festgestellt sind.

## § 5 Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung

Holz ist ein Naturstoff, seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.

1. Offensichtliche Mängel sind in jedem Falle unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen vom Eingangstag der Ware beim Käufer zu rügen. Die Rügefrist verringert sich jedoch bei der Verfarbung auf 7 Kalendertage, es sei denn, es war Lieferung trockener Ware vereinbart.
2. Nicht offensichtliche, auch bei oder nach der Verarbeitung sich ergebende Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen zu rügen. Die gilt nicht für Rund- und Schnittholz. Hier ist eine Mängelrüge auch bei verdeckten Mängeln nur innerhalb von 14 Kalendertagen und bei Verfärbungen innerhalb von 7 Kalendertagen nach Übergabe der Ware möglich. Die Untersuchungspflichten nach § 377 HGB bleiben bestehen.
3. Erfolgt Abnahme durch den Käufer oder seinen Beauftragten, sind spätere Beanstandungen ausgeschlossen.
4. Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantien i.S.d. § 443 BGB müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein. Eine Bezugnahme auf DIN-Normen beinhaltet grundsätzlich nur die Normgerechtigkeit des Erzeugnisses und begründet keine Garantie durch den Verkäufer, es sei denn, dass eine solche Zusicherung ausdrücklich vereinbart wurde.
5. Übernimmt der Verkäufer auch den Einbau, die Verlegung oder die Montage von Bauelementen, so ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und zwar die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB, Teil B) und die Allgemeinen Technischen Vorschriften für Bauleistungen (VOB, Teil C) Bestandteil aller Angebote und Verträge über solche Bauleistungen. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die sich aus unvollständigen Unterlagen des Auftraggebers oder dessen ungenauen Angaben ergeben, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Die Einhaltung/Einhaltung von Baugenehmigungen obliegt allein dem Auftraggeber. Bei Montagebeginn ist der Kunde verpflichtet, den Auftragnehmer oder dessen Bevollmächtigten an Ort und Stelle auf Leitungen, Kanäle und Grenzsteine, sowie den genauen Zaunverlauf, der Höhe und aller weiteren für die Montage notwendigen Einzelheiten hinzuweisen.
6. Die Ansprüche des Käufers bei fehlerhafter Lieferung beschränken sich auf das Recht zur Nachlieferung fehlerfreier Ware in angemessener Frist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche aus § 280 BGB, Verschulden bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. Auch in diesen Fällen ist die Haftung auf den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden begrenzt.

## § 6 Rücknahme

Eine Rücknahme des vom Verkäufer ordnungsgemäß gelieferten Materials ist nur nach vorheriger Zustimmung und bei frachtfreier Rücklieferung an unser Lager möglich. In solchen Fällen erfolgt die Retouren-Gutschrift unter Abzug von 15% des Warenwertes. Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

## § 7 Eigentumsvorbehalte

1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 v.H. übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.
3. a) Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt dem Lieferer seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten – einschließlich etwaiger Saldoforderungen – sicherungshalber ab, ohne dass es noch später besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller dem Lieferer mit Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung ab, der dem Lieferer in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht.
3. b) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller dem Lieferer die zu Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
3. c) Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (Konkurs, Vergleich, Gesamtvollstreckung), Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, ist der Lieferer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Bestellers zu widerrufen. Außerdem kann der Lieferer nach vorheriger Androhung der Offenlegung der Sicherungsabtretung bzw. der Verwertung der abgetretenen Forderungen unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem Kunden verlangen.
4. a) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten, umzubilden oder mit anderen Gegenständen zu verbinden. Die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung erfolgt für den Lieferer. Der Besteller verwahrt die neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes. Die verarbeitete, umgebildete oder verbundene Sache gilt als Vorbehaltsware.
4. b) Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen steht dem Lieferer Miteigentum an der Sache in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung ergibt. Sofern der Besteller Alleineigentum an der neuen Sache erwirbt, sind sich Lieferer und Besteller darüber einig, dass der Besteller dem Lieferer Miteigentum an der durch Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung entstandenen neuen Sache im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung einräumt.
4. c) Für den Fall der Veräußerung der neuen Sache tritt der Besteller hiermit dem Lieferer seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Kunden mit allen Nebenrechten sicherungshalber ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware entspricht. Der dem Lieferer abgetretenen Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen. Hinsichtlich der Einziehungsermächtigung sowie den Voraussetzungen ihres Widerrufs gilt Nummer 3. c) entsprechend.
4. d) Wird die Vorbehaltsware von dem Besteller mit Grundstücken oder beweglichen Sachen verbunden, so tritt der Besteller, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den Lieferer ab.
5. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen.
6. Bei schuldhaftem Verstoß des Bestellers gegen wesentliche Vertragspflichten, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach Mahnung zur Rücknahme berechtigt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts oder der Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt. Der Lieferer ist nach vorheriger Androhung berechtigt, die zurückgenommene Vorbehaltsware zu verwerten und sich unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus deren Erlös zu befriedigen.

## § 8 Bauleistungen

1. Bei allen Bauleistungen, einschließlich Montage, gilt die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB, Teil B und C) in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung, soweit der Auftrag durch einen im Baugewerbe tätigen Vertragspartner erteilt wird. Bei Auftragserteilung von Bauleistungen durch einen Privatkunden wird die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/B) nur Vertragsbestandteil bei gesonderter Vereinbarung und Aushändigung des vollständigen Textes der VOB, Teil B, vor Vertragsabschluss.


## § 9 Haftungseinschränkungen

1. Eine erweiterte Haftung wird grundsätzlich ausgeschlossen, sprich, jedwede Ein- und Ausbaukosten von evtl. Materialmängeln werden abgelehnt.
2. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
3. Die vorstehenden Haftungseinschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungseinschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

## § 10 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt





83301 Traunreut • Gewerbegebiet Matzing • Schloßstr. 10  
Tel. +49 8669 87820 • Fax +49 8669 878218  
eMail: [info@schreier-holz.de](mailto:info@schreier-holz.de)  
[www.schreier-holz.de](http://www.schreier-holz.de)